STAS.
Odmień swoje wnętrze.

Katalog produktów



Elastyczna aranżacja ścian i sufitów bez ich uszkadzania

Czytelna komunikacja i oznakowanie kierunkowe

Bezpieczne i profesjonalne zawieszanie sztuki

Uporządkowana przestrzeń do pracy i życia

STAS
picture hanging systems



Spis treści

Systemy szynowe	4
Systemy szynowe z oświetleniem	23
Haki i linki do systemów szynowych	31
Magnetyczne rozwiązania do zawieszania	40
Inne rozwiązania do zawieszania	42
Produkty uzupełniające	59
Indeks produktów	61

Systemy zawieszeń obrazów STAS

Co sprawia, że pomieszczenie jest komfortowe?
Można się zdziwić, jak duży wpływ na atmosferę wnętrza mają przedmioty zawieszone na ścianach i pod sufitem. Dekoracje ścienne, reklamy, oznakowanie kierunkowe... wszystko to oddziałuje na zachowanie ludzi. STAS oferuje elastyczne systemy zawieszeń obrazów i akcesoria, które pomagają udoskonalać wnętrza. Wierzymy, że rozwiązania te powinny wspierać funkcję danego pomieszczenia.

Dbamy o kompleksowe rozwiązanie dla Twojego wnętrza, aby...
... dzieci w klasie mogły się skupić bez rozpraszającego chaosu na ścianach
... miłośnicy sztuki mogli podziwiać estetycznie i bezpiecznie zawieszoną kolekcję
... goście restauracji chętniej zamawiali kawę po deserze
... spotkania w biurze przebiegały sprawniej
... mieszkańcy domów opieki czerpali inspirację i wracali do pięknych wspomnień
... a Ty mógł zmieniać wystrój domu zawsze, gdy zechcesz - zgodnie ze swoim gustem

Dzięki STAS nie musisz już wiercić zbędnych otworów w ścianach. Dekoracje możesz zmieniać i przesuwać, kiedy tylko zechcesz - od jasnych po ciemne, od funkcjonalnych po dekoracyjne.

A więc... jak odmienisz swoje wnętrze?

STAS. Odmień swoje wnętrze.





Spis treści

Systemy szynowe

Szyna	Nośność	Montaż	Przy suficie?	Strona
STAS minirail	25 kg/m	ściana	nie	5
STAS cliprail	20 kg/m	ściana	nie	6
STAS cliprail max	25 kg/m	ściana	tak	7
STAS prorail max	45 kg/m	ściana	tak	8
STAS cliprail pro	45 kg/m	ściana	nie	9
STAS flowtrack	30 kg/m	ściana	nie	10
STAS plasterrail	15 kg/m	ściana	n/d	11
STAS windsor	20 kg/m	ściana	nie	12
STAS riva	20 kg/m	ściana	tak	12
STAS Monarch line	100 kg/m	ściana	nie	13
STAS j-rail	25 kg/m	ściana	nie	14
STAS j-rail max	100 kg/m	ściana	nie	15
STAS u-rail	20 kg/m	sufit	n/d	16
STAS plasterboard rail	25 kg/m	ściana	tak	17
STAS drop ceiling rail	25 kg/m	ściana	tak	18
STAS prorail flat	45 kg/m	sufit	tak	19
STAS prorail crown	45 kg/m	ściana	n/d	20
STAS evoluon	20 kg/m	ściana	nie	21
STAS drywallXpress	30 kg/m	ściana	nie	22











STAS minirail


smukła i wytrzymała

STAS minirail wyróżnia się wyjątkowo smukłą, wąską konstrukcją oraz innowacyjnym sposobem montażu.

Szyna ma zaledwie 16 mm wysokości, a mimo to jej nośność wynosi aż 25 kg na metr bieżący. Dzięki innowacyjnemu wkrętowi STAS clipscrew szynę można łatwo zamocować do ściany.

STAS minirail doskonale sprawdza się jako elegancki, dyskretny system zawieszeń do lekkich i średnio ciężkich obiektów.

- wymiary 9 x 16 mm
- długość 150, 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały, aluminium lub czarny
- montaż na ścianie, bez przylegania do sufitu
- nośność 25 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
RM10150	150 cm minirail biały
RM10120	200 cm minirail biały
RM10130	300 cm minirail biały
RM30150	150 cm minirail aluminium
RM30120	200 cm minirail aluminium
RM30130	300 cm minirail aluminium
RM20150	150 cm minirail czarny
RM20120	200 cm minirail czarny
RM20130	300 cm minirail czarny



RY10200 zaślepka combicap biały
RY30200 zaślepka combicap aluminium
RY20200 zaślepka combicap czarny
(2 x zaślepka końcowa / 1 x zaślepka narożna)



RD10200 łącznik szyn



SR50700 kołek



SR10200 wkręt clipwkręt Torx
(metal, 3 na m)

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.












STAS cliprail

idealna podstawa

STAS cliprail to wysokiej jakości system zawieszeń obrazów bez zbędnych dodatków. Jest łatwy w montażu i pasuje do każdego wnętrza.

Nazwa cliprail nawiązuje do specjalnie zaprojektowanego klipsa montażowego STAS railclip, który umożliwia łatwe mocowanie szyny do ściany.

- wymiary 8.2 x 25 mm
- długość 150, 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały, aluminium lub czarny
- montaż na ścianie, bez przylegania do sufitu
- nośność 20 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
RC10315	150 cm cliprail biały
RC10320	200 cm cliprail biały
RC10330	300 cm cliprail biały
RC30115	150 cm cliprail aluminium
RC30120	200 cm cliprail aluminium
RC30130	300 cm cliprail aluminium
RC20115	150 cm cliprail czarny
RC20120	200 cm cliprail czarny
RC20130	300 cm cliprail czarny



RD10300 zaślepka końcowa biały
RD30300 zaślepka końcowa aluminium
RD20300 zaślepka końcowa czarny



RD40100 klips montażowy railclip
(3 na m)



RD10400 zaślepka narożna biały
RD30400 zaślepka narożna aluminium
RD20700 zaślepka narożna czarny



RD40200 łącznik szyn



SR50700 kołek



SR30600 wkręt Torx
(3 na m)

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.











STAS cliprail max

idealne połączenie z sufitem bez szczeliny


STAS cliprail max to system zawieszeń dla perfekcjonistów. Dodatkowa krawędź zapewnia estetyczne połączenie szyny z sufitem. Sufit, ściana i system zawieszeń tworzą dzięki temu spójną całość.

Szyna najlepiej prezentuje się przy montażu do płaskiego sufitu.

Nazwa STAS cliprail max nawiązuje do specjalnie zaprojektowanego klipsa montażowego STAS railclip, który umożliwia łatwe mocowanie szyny do ściany.

Aby uzyskać najlepszy efekt, połączenie STAS cliprail max z sufitem można estetycznie wykończyć uszczelniaczem akrylowym.

- wymiary 8,3 x 31,6 mm
- długość 150, 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały, aluminium lub czarny
- montaż na ścianie, przylega do sufitu
- nośność 25 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
RC10215	150 cm cliprail max biały
RC10220	200 cm cliprail max biały
RC10230	300 cm cliprail max biały
RC30215	150 cm cliprail max aluminium
RC30220	200 cm cliprail max aluminium
RC30230	300 cm cliprail max aluminium
RC20215	150 cm cliprail max czarny
RC20220	200 cm cliprail max czarny
RC20230	300 cm cliprail max czarny



RY10100 zaślepka combicap biały
RY30100 zaślepka combicap aluminium
RY20300 zaślepka combicap czarny
(2 x zaślepka końcowa / 1 x zaślepka narożna)



RD40100 klips montażowy railclip
(3 na m)



RD40200 łącznik szyn



SR30600 wkręt Torx
(3 na m)



SR50700 kołek

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.









STAS prorail max


idealnie dopasowana do sufitu

STAS prorail max to system zawieszeń obrazów dla perfekcjonistów. Górna krawędź sprawia, że szyna ściśle przylega do sufitu.

Sufit, ściana i szyna zawieszeniowa tworzą z tym systemem spójną całość. Za górną krawędzią można również ukryć przewody. Aby uzyskać optymalny efekt, połączenie STAS prorail max z sufitem należy estetycznie wykończyć uszczelniaczem akrylowym.

INSTRUCTION

- wymiary 11,3 x 38,3 mm
- długość 150, 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały lub aluminium
- montaż na ścianie, przylega do sufitu
- nośność 45 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
RM10415	150 cm prorail max biały
RM10420	200 cm prorail max biały
RM10430	300 cm prorail max biały
RM30415	150 cm prorail max aluminium
RM30420	200 cm prorail max aluminium
RM30430	300 cm prorail max aluminium



VE10400 zaślepka końcowa biały
VE30400 zaślepka końcowa aluminium



VD20500 zaślepka narożna biały
VD30500 zaślepka narożna aluminium



SR50700 kołek



SR30600 wkręt Torx
(3 na m)



RD40100 klips montażowy railclip
(3 na m)



RD40200 łącznik szyn

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.











STAS cliprail pro

elegancka i wyjątkowo wytrzymała


Dzięki grubościennemu profilowi STAS cliprail pro idealnie nadaje się do zawieszania cięższych obiektów na ścianach. Nośność szyny wynosi aż 45 kg na metr bieżący.

Mimo dużej nośności STAS cliprail pro jest elegancką i dyskretną szyną, odpowiednią zarówno do przestrzeni profesjonalnych, jak i domowych.

Nazwa STAS cliprail pro nawiązuje do specjalnie zaprojektowanego klipsa montażowego STAS railclip, który umożliwia łatwe mocowanie szyny do ściany.

INSTRUCTION

- wymiary 11,3 x 28 mm
- długość 150, 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały, aluminium lub czarny
- montaż na ścianie, bez przylegania do sufitu
- nośność 45 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
VC10150	150 cm cliprail pro biały
VC10200	200 cm cliprail pro biały
VC10300	300 cm cliprail pro biały
VC30150	150 cm cliprail pro aluminium
VC30200	200 cm cliprail pro aluminium
VC30300	300 cm cliprail pro aluminium
VC20150	150 cm cliprail pro czarny
VC20200	200 cm cliprail pro czarny
VC20300	300 cm cliprail pro czarny



VE10200 zaślepka końcowa biały
VE30200 zaślepka końcowa aluminium
VE20200 zaślepka końcowa czarny



VD10400 zaślepka narożna biały
VD30400 zaślepka narożna aluminium
VD20400 zaślepka narożna czarny



SR50700 kołek



SR30600 wkręt Torx
(3 na m)



RD40100 klips montażowy railclip
(3 na m)



RD40200 łącznik szyn

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.








STAS flowtrack

niewidoczny system zawieszeń obrazów

STAS flowtrack to najbardziej dyskretny system zawieszeń obrazów w naszej ofercie. Po zamontowaniu specjalnej plastikowej listwy maskującej (RAL 9016) szyna wraz z wkrętami, łączeniami, szczelinami i liniami cienia całkowicie znika. Aby uzyskać jednolite wykończenie, listwę maskującą można malować i tapetować. Dzięki temu STAS flowtrack można idealnie i niemal niewidocznie zintegrować z wystrojem wnętrza.

Efekt to niewidoczne i stylowe rozwiązanie umożliwiające elastyczne zawieszanie obrazów, ram i dzieł sztuki. STAS flowtrack należy łączyć z hakiem STAS flowtrack, montowanym od góry na szynie, odpowiednimi linkami perlonowymi oraz opcjonalnymi zaślepkami końcowymi, narożnymi i łącznikami narożnymi.

- wymiary profilu 9,3 x 24,8 mm
- długość 100 cm
- surowe aluminium z plastikową listwą maskującą
- listwa maskująca: RAL 9016 (odporna na UV i nieżółknąca)
- wykończenie szyny: do malowania i tapetowania
- montaż na ścianie, bez przylegania do sufitu
- nośność 30 kg/m
- 5 lat gwarancji
- pasuje do: haka STAS flowtrack, linek perlonowych, zaślepek końcowych, narożnych i łączników narożnych



Nr artykułu	Opis
RF30100	100 cm flowtrack

RD50000 zaślepka końcowa biały
RD50100 zaślepka końcowa lustrzany biały



RD50200 zaślepka narożna
RD50300 zaślepka narożna wewnętrzna



SR30600 wkręt Torx
(3 na m)



RD40800 łącznik szyn




RD40900 łącznik narożny



HW80000 hak

Pasujące haki i linki: patrz strona 36.





PATENT W TOKU


STAS plasterrail

dla myślących przyszłościowo

STAS odświeżył konstrukcję szyny STAS plasterrail! Nowy projekt zapewnia jeszcze wyższą jakość. Aluminiową szynę mocuje się gwoździami do surowej ściany, a po otynkowaniu szyny i pozostałej powierzchni w tynku widoczna pozostaje jedynie bardzo wąska szczelina. System można więc całkowicie zintegrować z nową, tynkowaną ścianą i uczynić go praktycznie niewidocznym.

Nowa konstrukcja zapewnia bezproblemowy montaż, wymaga jedynie cienkiej warstwy tynku o grubości ok. 6 mm, a dołączona listwa zabezpieczająca chroni wnętrze systemu przed tynkiem. To idealny system zawieszeń obrazów do remontów i nowych inwestycji!

- wymiary 6,4 x 40 mm
- długość 200 cm
- aluminium
- grubość warstwy tynku 6 mm
- montaż na ścianie, do zintegrowania z tynkiem
- nośność 15 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
PR30200	200 cm plasterrail z listwą zabezpieczającą



Pasujące haki i linki: patrz strona 36.





STAS windsor & riva


wprowadź do wnętrza odrobinę natury

Oprócz szyn aluminiowych STAS oferuje także dwa modele szyn drewnianych. STAS windsor jest elegancka i ciepła w odbiorze, natomiast STAS riva ma bardziej masywny charakter. Dwa wyraziste modele pasujące do każdego wnętrza! Oba są łatwe w użyciu i mają odmienne profile, do których dostępne są odpowiednie haki.

Nasze drewniane szyny są wykonane z drewna ayous i posiadają certyfikaty FSC oraz PEFC. Drewno ayous nie odkształca się i nie rozszczepia, a dzięki gładkiej strukturze doskonale nadaje się do ponownego malowania. To idealny materiał na system zawieszeń obrazów! Szyny można montować wkrętami, gwoździami lub klejem*.

* Nośność szyn klejonych w dużym stopniu zależy od podłoża, dlatego należy zachować szczególną ostrożność. Informacje o prawidłowym klejeniu drewnianych szyn znajdują się na stronie www.stasgroup.com.


STAS windsor
- wymiary 18 x 45 mm
- długość 120 lub 240 cm
- drewno ayous
- montaż na ścianie, bez przylegania do sufitu
- nośność 20 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
RP50220	120 cm windsor
RP50224	240 cm windsor

STAS riva
- wymiary 17 x 45 mm
- długość 120 lub 240 cm
- drewno ayous
- montaż na ścianie, przylega do sufitu
- nośność 20 kg/m
- 5 lat gwarancji

Pasujące haki i linki: patrz strona 37.



Nr artykułu	Opis
RP50120	120 cm riva
RP50124	240 cm riva







STAS Monarch line

do ekspozycji sztuki najwyższej klasy

STAS Monarch line to niezwykle wytrzymały i niezawodny system do bezpiecznego zawieszania dzieł sztuki. Został starannie zaprojektowany z myślą o muzeach, galeriach i cennych kolekcjach prywatnych.

STAS Monarch line to najwyższej klasy rozwiązanie do bezpiecznego i eleganckiego zawieszania ciężkich dzieł sztuki oraz elementów dekoracyjnych. Ten kompletny system o wysokiej wytrzymałości bez trudu przenosi obciążenie do 100 kg na metr, łącząc wyjątkową solidność z dopracowanym wyglądem.





- wymiary profilu 16,3 x 34,7 mm
- długość 300 cm
- aluminium
- RAL 9016
  (inne kolory dostępne na zamówienie)
- montaż na ścianie, bez przylegania do sufitu lub montaż podtynkowy
- nośność 100 kg/m
- 5 lat gwarancji
- wysoka jakość, kompleksowe badania zgodnie z ISO/IEC 17025 oraz certyfikat TÜV

Nr artykułu	Opis
RK10300	Monarch Szyna 300 cm biały
RK70300	Monarch Szyna 300 cm gruntowany

PS50316 zestaw zaślepek końcowych

KN30300 łącznik szyn

Pasujące haki i linki: patrz strona 33.

Więcej informacji o STAS Monarch line: www.stasmonarchline.com









STAS j-rail


profesjonalna wszechstronność

Konstrukcja STAS j-rail nawiązuje do kształtu litery J. Dzięki temu szynę można łączyć na wiele sposobów z hakami, linkami, a nawet prętami.

Zastosowanie pręta zamiast linki perlonowej lub stalowej bardzo ułatwia przesuwanie i wymianę dzieł sztuki zawieszonych wysoko. Drabina nie jest potrzebna, ponieważ pręt można od dołu unieść i wyjąć z szyny.

STAS j-rail ma lekko industrialny wygląd i jest często stosowana w galeriach sztuki oraz obiektach komercyjnych.

- wymiary 7 x 20 mm
- długość 150, 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały lub aluminium
- montaż na ścianie, bez przylegania do sufitu
- nośność 25 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
RJ10115	150 cm j-rail biały
RJ10120	200 cm j-rail biały
RJ10130	300 cm j-rail biały
RJ30115	150 cm j-rail aluminium
RJ30120	200 cm j-rail aluminium
RJ30130	300 cm j-rail aluminium (4 otworów na m)



SJ10100 wkręt z łbem płaskim biały
SJ30100 wkręt z łbem płaskim aluminium



SR50700 kołek

Pasujące haki i linki: patrz strona 34.









STAS j-rail max


mistrz dużych obciążeń

STAS j-rail max zaprojektowano z myślą o ciężkich obiektach. Grubościenny profil aluminiowy wytrzymuje obciążenie do 100 kg na metr bieżący.

STAS j-rail max współpracuje z prętami zamiast linek, dzięki czemu przesuwanie i wymiana ciężkich dzieł sztuki zawieszonych wysoko stają się wyjątkowo proste. Drabina nie jest potrzebna, ponieważ pręt można od dołu unieść i wyjąć z szyny.

System STAS j-rail max jest także dostępny z hakami zabezpieczającymi, które utrudniają kradzież, dlatego często stosuje się go w galeriach i muzeach.

- wymiary 9 x 21 mm
- długość 150, 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały lub aluminium
- montaż na ścianie, bez przylegania do sufitu
- nośność 100 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
RJ10215	150 cm j-rail max biały
RJ10220	200 cm j-rail max biały
RJ10230	300 cm j-rail max biały
RJ30215	150 cm j-rail max aluminium
RJ30220	200 cm j-rail max aluminium
RJ30230	300 cm j-rail max aluminium (4 otworów na m)



SJ10200 wkręt z łbem wpuszczanym biały
SJ30200 wkręt z łbem wpuszczanym aluminium



SR50700 kołek

Pasujące haki i linki: patrz strona 35.








STAS u-rail

do modułowych sufitów podwieszanych

STAS u-rail została zaprojektowana specjalnie do sufitów podwieszanych. Szynę łatwo i niemal niewidocznie mocuje się do nośnego profilu krawędziowego sufitu.

STAS u-rail doskonale nadaje się również do zawieszania tablic, dzieł sztuki i dużych map. Niewielka modyfikacja zmienia sufit podwieszany w wszechstronny system zawieszeń, idealny do biur, szkół i placówek ochrony zdrowia.

- wymiary 14 x 6,5 mm
- długość 150, 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały, aluminium lub czarny
- montaż do sufitu
- nośność 20 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
RP10115	150 cm u-rail biały
RP10120	200 cm u-rail biały
RP10130	300 cm u-rail biały
RP30115	150 cm u-rail aluminium
RP30120	200 cm u-rail aluminium
RP30130	300 cm u-rail aluminium
RP20115	150 cm u-rail czarny
RP20120	200 cm u-rail czarny
RP20130	300 cm u-rail czarny (8 otworów na m)



SP10100 wkręt biały
SP30100 wkręt aluminium
SP20100 wkręt czarny

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.





STAS plasterboard rail


zintegrowana szyna sufitowa

STAS plasterboard rail to wbudowany system zawieszeń obrazów przeznaczony do nowych lub remontowanych pomieszczeń ze ścianami tynkowanymi, drewnianymi albo betonowymi oraz sufitami z płyt gipsowo-kartonowych. System wraz z drewnianym stelażem montuje się na ścianie pod warstwą belek.

Dzięki dwóm wariantom profilu (9,5 mm i 12,5 mm) płyty gipsowo-kartonowe o grubości 9 mm lub 12 mm można wsunąć w profile STAS plasterboard rail. Efektem jest starannie wykończone wnętrze z niemal niewidocznym systemem zawieszeń, ukrytym w linii cienia płyt.

STAS plasterboard rail można stosować z linkami STAS zakończonymi elementem cobra.

- wymiary 9,5 mm Szyna 31 x 36 mm
  wymiary 12,5 mm Szyna: 34 x 36 mm
- długość 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały (RAL 9016)
- montaż na ścianie
- nośność 25 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
PC10120	200 cm plasterboard rail 9,5 mm
PC10130	300 cm plasterboard rail 9,5 mm
PC10020	200 cm plasterboard rail 12,5 mm
PC10030	300 cm plasterboard rail 12,5 mm (5 otworów na m)



PC10170 profil narożnika wewnętrznego 9,5 mm
PC10070 profil narożnika wewnętrznego 12 mm
(z łącznik narożny)



PC10180 profil narożnika zewnętrznego 9,5 mm
PC10080 profil narożnika zewnętrznego 12 mm
(z łącznik narożny)

RD20400 łącznik szyn



RD20500 łącznik narożny



SR10400 kołek wbijany

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.





STAS drop ceiling rail


kompletne rozwiązanie do sufitów podwieszanych

STAS drop ceiling rail to kompletne rozwiązanie do pomieszczeń z sufitem podwieszanym. Szyna zastępuje drewniane listwy podtrzymujące płyty sufitowe oraz profil narożny stosowany przy montażu sufitu, a jednocześnie pełni funkcję systemu zawieszeń obrazów.

Dzięki innowacyjnemu profilowi STAS drop ceiling rail system zawieszeń można zamontować bezpośrednio na ścianie. Profil narożny i szyna zawieszeniowa tworzą jeden element. Płyty sufitu podwieszanego umieszcza się w profilu szyny. Efektem jest niemal niewidoczny system zawieszeń, ukryty w linii cienia sufitu podwieszanego.

STAS drop ceiling rail można stosować z linkami STAS zakończonymi elementem cobra.

- wymiary 31 x 35 mm
- długość 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały (RAL 9016)
- montaż na ścianie
- nośność 25 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
GC10020	200 cm sufit podwieszany rail
GC10030	300 cm sufit podwieszany rail (5 otworów na m)



GC10070 profil narożnika wewnętrznego
(z łącznik narożny)



GC10080 profil narożnika zewnętrznego
(z łącznik narożny)

RD20400 łącznik szyn



RD20500 łącznik narożny



SR10400 kołek wbijany

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.








STAS prorail flat

do każdego rodzaju stropu

STAS prorail flat to system zawieszeń obrazów, który można ukryć w tynku, płaskiej ramie dekoracyjnej lub listwie sztukateryjnej.

System nadaje się zarówno do nowych budynków, jak i remontowanych obiektów. STAS prorail flat montuje się do sufitu i stosuje z linkami STAS zakończonymi elementem cobra.

- wymiary 31,3 x 18 mm
- długość 100, 150, 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały
- montaż do sufitu
- nośność 45 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
RH10510	100 cm prorail flat biały
RH10515	150 cm prorail flat biały
RH10520	200 cm prorail flat biały
RH10530	300 cm prorail flat biały (4 otworów na m)

RD20400 łącznik szyn



RD20500 łącznik narożny



SR50700 kołek



SJ10200 wkręt

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.








STAS prorail crown

listwa dekoracyjna na pierwszym planie

STAS prorail crown to naścienny system zawieszeń obrazów, który można ukryć za wybraną listwą dekoracyjną.

- wymiary 12,7 x 37,5 mm
- długość 150, 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały
- montaż na ścianie
- nośność 45 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
RH10415	150 cm prorail crown biały
RH10420	200 cm prorail crown biały
RH10430	300 cm prorail crown biały (4 otworów na m)

RD20400 łącznik szyn



RD20500 łącznik narożny



SR50700 kołek



SJ10200 wkręt

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.








STAS evoluon

dopasowuje się do kształtu ściany

Od teraz również zakrzywione ściany można w pełni wykorzystać dzięki STAS evoluon! Szynę opracowano specjalnie z myślą o łukowych powierzchniach, ale równie łatwo można ją zamontować na ścianach prostych lub lekko falistych.

Szyna jest elastyczna i za pomocą dołączonego narzędzia można ją dokładnie dopasować do konturu ściany. STAS evoluon umożliwia więc zawieszanie w trudnych miejscach i na powierzchniach, na których tradycyjne szyny nie mogą być stosowane.

- wymiary 20 x 3 mm
- długość 200 cm
- aluminium
- aluminium
- montaż na ścianie, bez przylegania do sufitu
- nośność 20 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
TCS30020	200 cm evoluon (4 otworów na m)



TCS9020 szablon do gięcia 30 cm



TCS9016 hak



TCS9012 uchwyt dystansowy




SJ30300 wkręt



SR50700 kołek

Pasujące haki i linki: patrz strona 38.





STAS drywallXpress

bezproblemowy montaż z drywallXpress

Dzięki STAS drywallXpress system zawieszeń obrazów można błyskawicznie zamontować na ścianie z płyt gipsowo-kartonowych. Wiertarka nie będzie potrzebna - montaż odbywa się bez wiercenia.


STAS drywallXpress to kompletny system zawieszeń składający się z klipsów, szyny STAS cliprail i narzędzia montażowego. Za pomocą dołączonego przyrządu i lekkiego uderzenia młotkiem metalowe klipsy można łatwo osadzić w płycie gipsowo-kartonowej. Następnie wystarczy zatrzasnąć na nich szynę i zastosować linki STAS z końcówką cobra.

STAS drywallXpress: najłatwiejszy system zawieszeń obrazów na świecie!


TÜV NORD
TÜV Nederland QA
2400-A-729
Picture Hanging Systems

STAS drywall klips
- wymiary 23 x 35 x 18 mm
- stal nierdzewna
- montaż na ścianie, bez przylegania do sufitu
- nośność 20 kg/m
- 5 lat gwarancji

STAS cliprail
- wymiary 8,2 x 25 mm
- długość 150, 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały, aluminium lub czarny
- montaż na ścianie, bez przylegania do sufitu
- nośność 20 kg/m
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
RC10315	150 cm cliprail biały
RC10320	200 cm cliprail biały
RC10330	300 cm cliprail biały
RC30115	150 cm cliprail aluminium
RC30120	200 cm cliprail aluminium
RC30130	300 cm cliprail aluminium
RC20115	150 cm cliprail czarny
RC20120	200 cm cliprail czarny
RC20130	300 cm cliprail czarny



RD10300 zaślepka końcowa biały
RD30300 zaślepka końcowa aluminium
RD20300 zaślepka końcowa czarny



RD10400 zaślepka narożna biały
RD30400 zaślepka narożna aluminium
RD20700 zaślepka narożna czarny



RD40400 klips drywall



RD40501 narzędzie drywall



RT40200 łącznik drywall

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.



Spis treści

Systemy szynowe z oświetleniem

Szyna	Nośność	Montaż	Przy suficie?	Strona
STAS multirail	45 kg/m1	ściana	nie	24
STAS multirail max	45 kg/m1	ściana	tak	25
STAS multirail crown	45 kg/m1	ściana	n/d	26
STAS multirail flat	45 kg/m1	sufit	n/d	27
STAS Wi-Fi smart LED	n/d	n/d	n/d	28
Inteligentne gniazdo STAS Wi-Fi	n/d	n/d	n/d	28
STAS reflektory	n/d	n/d	n/d	29
Zasilacze STAS	n/d	n/d	n/d	29
Oprawy STAS	n/d	n/d	n/d	30





RAL9016

RAL9006

RAL9005


STAS multirail

zawieszanie i oświetlenie w jednym systemie

STAS multirail łączy system zawieszeń obrazów z oświetleniem dzieł sztuki.

W szynie zintegrowano instalację 12 V o bezpiecznym, niskim napięciu. Dopasowane oprawy można zatrzasnąć w dowolnym miejscu, aby podkreślić dekoracje ścienne. W połączeniu z oświetleniem LED STAS multirail jest bardzo energooszczędny.

- wymiary 11,3 x 28 mm
- długość 150, 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały, aluminium lub czarny
- montaż na ścianie, bez przylegania do sufitu
- nośność 45 kg/m
- 12 V (niskie napięcie)
- zasilacz 18W, 36W, 84W
- 5 lat gwarancji na szyny, 1 lat na akcesoria



Nr artykułu	Opis
VH10150	150 cm multirail biały
VH10200	200 cm multirail biały
VH10300	300 cm multirail biały
VH30150	150 cm multirail aluminium
VH30200	200 cm multirail aluminium
VH30300	300 cm multirail aluminium
VH20150	150 cm multirail czarny
VH20200	200 cm multirail czarny
VH20300	300 cm multirail czarny



VE10200 zaślepka końcowa biały
VE30200 zaślepka końcowa aluminium
VE20200 zaślepka końcowa czarny



VD10400 zaślepka narożna biały
VD30400 zaślepka narożna aluminium
VD20400 zaślepka narożna czarny



SR50700 kołek



SR30600 wkręt Torx
(3 na m)



RD40100 klips montażowy railclip
(3 na m)



RD40200 łącznik szyn



VF50200 przewodnik 12 V prosty



VF50100 przewodnik 12 V narożny

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.
Pasujące akcesoria: patrz strona 28.





RAL9016

RAL9006

STAS multirail max


idealne połączenie z sufitem bez szczeliny

STAS multirail łączy system zawieszeń obrazów z oświetleniem dzieł sztuki. W szynie zintegrowano instalację 12 V o bezpiecznym, niskim napięciu. Dopasowane oprawy można zatrzasnąć w dowolnym miejscu szyny, aby podkreślić dekoracje ścienne.

STAS multirail max wyróżnia dodatkowa krawędź, która zapewnia ścisłe przyleganie do płaskiego sufitu. Sufit, ściana i system zawieszeń tworzą spójną całość, a za krawędzią można ukryć przewody.

Aby uzyskać najlepszy efekt, połączenie STAS multirail max z sufitem można estetycznie wykończyć uszczelniaczem akrylowym.

- wymiary 11,3 x 38,3 mm
- długość 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały lub aluminium
- montaż na ścianie, przylega do sufitu
- nośność 45 kg/m
- 12 V (niskie napięcie)
- zasilacz 18W, 36W, 84W
- 5 lat gwarancji na szyny, 1 rok na akcesoria



Nr artykułu	Opis
VC10420	200 cm multirail maks. biały
VC10430	300 cm multirail maks. biały
VC30420	200 cm multirail maks. aluminium
VC30430	300 cm multirail maks. aluminium



VE10400 zaślepka końcowa biały
VE30400 zaślepka końcowa aluminium



VD20500 zaślepka narożna biały
VD30500 zaślepka narożna aluminium



SR50700 kołek



SR30600 wkręt Torx
(3 na m)



RD40100 klips montażowy railclip
(3 na m)



RD40200 łącznik szyn



VF50200 przewodnik 12 V prosty



VF50100 przewodnik 12 V narożny

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.
Pasujące akcesoria: patrz strona 28.







STAS multirail crown


listwa dekoracyjna w świetle reflektorów

STAS multirail łączy system zawieszeń obrazów z oświetleniem dzieł sztuki.

W szynie zintegrowano instalację 12 V o bezpiecznym, niskim napięciu. Dopasowane oprawy można zatrzasnąć w dowolnym miejscu szyny, aby podkreślić dekoracje ścienne.

STAS multirail crown to niemal niewidoczny naścienny system zawieszeń obrazów, który można połączyć z wybraną listwą dekoracyjną.

- wymiary 12,7 x 37,5 mm
- długość 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały
- montaż na ścianie
- nośność 45 kg/m
- 12 V (niskie napięcie)
- zasilacz 18W, 36W, 84W
- 5 lat gwarancji na szyny, 1 rok na akcesoria



Nr artykułu	Opis
RC10420	200 cm multirail crown biały
RC10430	300 cm multirail crown biały

RD20400 łącznik szyn



SR50700 kołek



VF50200 przewodnik 12 V prosty



RD20500 łącznik narożny



SJ10200 wkręt
(4 na m)



VF50100 przewodnik 12 V narożny

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.
Pasujące akcesoria: patrz strona 28.







STAS multirail flat


dyskretna elegancja

STAS multirail łączy system zawieszeń obrazów z oświetleniem dzieł sztuki.

W szynie zintegrowano instalację 12 V o bezpiecznym, niskim napięciu. Dopasowane oprawy można zatrzasnąć w dowolnym miejscu szyny, aby podkreślić dekoracje ścienne.

STAS multirail flat to sufitowy system zawieszeń obrazów, który można niemal niewidocznie zintegrować z tynkiem albo z pojedynczą lub podwójną płaską listwą dekoracyjną.

- wymiary 31,3 x 18 mm
- długość 200 lub 300 cm
- aluminium
- biały
- sufit montaż
- nośność 45 kg/m
- 12 V (niskie napięcie)
- zasilacz 18W, 36W, 84W
- 5 lat gwarancji na szyny, 1 rok na akcesoria



Nr artykułu	Opis
RC10520	200 cm multirail flat biały
RC10530	300 cm multirail flat biały

RD20400 łącznik szyn



SR50700 kołek



VF50200 przewodnik 12 V prosty



RD20500 łącznik narożny



SJ10200 wkręt
(4 na m)



VF50100 przewodnik 12 V narożny

Pasujące haki i linki: patrz strona 32.
Pasujące akcesoria: patrz strona 28.









Akcesoria STAS multirail

Reflektory LED
STAS oferuje dwa standardowe reflektory LED. Wybór zależy od preferencji dotyczących energooszczędności, barwy światła, emisji ciepła oraz kształtu i intensywności wiązki. Wszystkie reflektory pasują do wszystkich opraw. Akcesoria multirail są objęte roczną gwarancją.

Akcesoria STAS multirail

inteligentne oświetlenie

STAS Wi-Fi smart LED

STAS Wi-Fi smart LED to inteligentna lampa LED współpracująca ze wszystkimi oprawami STAS. Do montażu nie jest potrzebna wiedza techniczna - wystarczy dobry sygnał Wi-Fi. Bezpłatna aplikacja po połączeniu z siecią umożliwia łatwe sterowanie lampami STAS Wi-Fi smart LED. Oddzielnie dostępny jest również pilot. Za pomocą aplikacji lub pilota lampy można płynnie ściemniać w zakresie 0-100% oraz włączać i wyłączać.

Aplikacja oferuje dodatkowe funkcje: każde dzieło można oświetlić indywidualnie, ustawiając wybraną barwę i natężenie światła (od 2700 K - światło ciepłe, do 6500 K - światło dzienne). Można także tworzyć grupy dla poszczególnych pomieszczeń i ustawiać harmonogram automatycznego włączania oraz wyłączania. STAS Wi-Fi smart LED obsługuje również sterowanie głosowe przez Amazon Alexa, Siri i Google Home.

1 rok gwarancji na wszystkie akcesoria multirail.

STAS Wi-Fi smart LED	VL20300W - VL20300Z
zasilanie	5 W
Moc równoważna	30 W
maks. consumption	5 W
Natężenie światła	300 lm
Promieniowanie podczerwone	brak
Chłodna temperatura barwowa	6500 K + RGB
Ciepła temperatura barwowa	2700 K
	Warm 2700K – Cool 6500K
Wiązka światła	standardowa - rozproszona
Kąt świecenia	100°
Trzonek	MR16-GU5.3
Odporność na drgania	niska
Żywotność	15000
Klasa energetyczna	A+

Nr artykułu Opis

VL20300W Wi-Fi smart-led biały
VL20300Z Wi-Fi smart-led srebrny
VT40800 zdalne sterowanie do Wi-Fi smart-led
VT30700 inteligentne gniazdo Wi-Fi



Pobierz aplikację Smart Life:

Kompatybilna z:
Google Assistent · Siri · Amazon Alexa

Wymagania systemowe
- Aplikacja Tuya Smart wymaga systemu iOS 9 lub nowszego albo Android 4.4 lub nowszego.
- Wymagana jest prawidłowo działająca sieć bezprzewodowa i połączenie z internetem.



Inteligentne gniazdo STAS Wi-Fi

Inteligentne gniazdo STAS Wi-Fi umożliwia zdalne sterowanie systemem STAS multirail lub innymi urządzeniami elektrycznymi. Potrzebne są jedynie inteligentne gniazdo STAS, połączenie Wi-Fi i bezpłatna aplikacja. System można łatwo włączać i wyłączać przyciskiem na gnieździe, a aplikacja udostępnia dodatkowe funkcje:

- • Sterowanie urządzeniami podłączonymi do inteligentnego gniazda STAS Wi-Fi z dowolnego miejsca
- • Praktyczna funkcja programatora czasowego
- • Sterowanie głosowe przez Amazon Alexa, Siri lub Google Home


STAS ledspot 3,5 W / 27°

Emituje wąską wiązkę światła odpowiednią do małych obrazów.



	VL10200
zasilanie	3.5 W
Moc równoważna	20 W
maks. consumption	3.5 W
Natężenie światła	200 lm
Promieniowanie podczerwone	brak
Barwa światła	ciepła biel
Temperatura barwowa	2700 K
Wiązka światła	standardowa - rozproszona
Kąt świecenia	27°
Trzonek	MR11-GU4.0
Odporność na drgania	niska
Żywotność	40.000
Klasa energetyczna	A+

STAS ledspot 3,5 W / 95°
Emituje szeroką wiązkę światła odpowiednią do dużych dzieł sztuki.



	VL10900
zasilanie	3.5 W
Moc równoważna	20 W
maks. consumption	3.5 W
Natężenie światła	200 lm
Promieniowanie podczerwone	brak
Barwa światła	ciepła biel
Temperatura barwowa	2700 K
Wiązka światła	standardowa - rozproszona
Kąt świecenia	95°
Trzonek	MR11-GU4.0
Odporność na drgania	niska
Żywotność	40.000
Klasa energetyczna	A+

zasilacze

Dobór zasilacza zależy od dwóch parametrów:

1. typ reflektora, którego chcesz użyć
2. liczba reflektorów, które chcesz zamontować

Poniższe tabele ułatwiają wybór odpowiedniego wariantu.

Liczba reflektorów

		Led 3,5 W	Led 5 W
VT20500	zasilacz 18 W	4	2
VT20036	zasilacz 36 W	8	6
VT20084	zasilacz 84 W	20	14
Maksymalna liczba metrów szyny na zasilacz		16	16



VT20500
STAS multirail zasilacz 18 W



VT20036
STAS multirail zasilacz 36 W



VT20084
STAS multirail zasilacz 84 W

Zasilacze STAS			
	VT20500 STAS multirail zasilacz 18W	VT20036 STAS multirail zasilacz 36W	VT20084 STAS multirail zasilacz 84W
Napięcie wejściowe	AC100-240V ~ 50/60Hz 0.7A	100-240VAC 50/60Hz	100-240VAC 50/60Hz
Napięcie wyjściowe	DC 12V == 1.5A	12V DC 3A	12V DC 7A
Ampère	1.5A	3A	7A
wymiary (l x h x b)	75 x 86 x 36 mm	105 x 45 x 28.5mm	155 x 60 x 37mm
Masa	180 gr	220 gr	490 gr
Połączenie	wtyczka wejściowa (EU) przewód wyjściowy 3 m	przewód wejściowy (EU/US) 1,8 m przewód wyjściowy 3 m	przewód wejściowy (EU/US) 1,8 m przewód wyjściowy 3 m
Oznaczenia jakości	**CE | GS TÜV | WEEE**	**UL | CE | EMC | RoHS | REACH**	**UL | CE | EMC | RoHS | REACH**

Stosowanie kilku zasilaczy
Gdy planowana długość szyn lub liczba reflektorów przekracza wartości podane poniżej, należy zastosować kilka zasilaczy.

UWAGA:
Przy stosowaniu więcej niż jednego zasilacza należy tworzyć niezależne obwody! Zasilaczy nigdy nie wolno łączyć - ani bezpośrednio, ani pośrednio. Nie wolno łączyć dwóch odcinków szyny, z których każdy jest podłączony do innego zasilacza. Łączyć można wyłącznie odcinki korzystające z jednego wspólnego zasilacza.

Ściemnianie oświetlenia
Obecne zasilacze STAS nie są przystosowane do ściemniania. Zdecydowanie odradzamy podłączanie własnego wyłącznika ze ściemniaczem. Takie działanie powoduje utratę gwarancji na cały system. Aby uzyskać regulowane oświetlenie obrazów, należy zastosować STAS Wi-Fi smart LED i pasujące oprawy.





Oprawy

STAS oferuje trzy różne oprawy o kilku długościach. Wybór zależy od indywidualnych preferencji i rozmiaru oświetlanego dzieła. Każdy reflektor pasuje do każdej oprawy i wszystkich systemów multirail. Lampę łatwo mocuje się do oprawy za pomocą dołączonego klucza imbusowego.


Oprawę można łatwo zatrzasnąć w wybranym miejscu szyny STAS multirail. W modelu Classic można regulować wysokość i obracać podstawę lampy. Oprawy Sirius i Signo mają elastyczny element, który umożliwia niewielką korektę kierunku wiązki światła.

Nr artykułu	Opis
VA10500	50 cm classic oprawa biały
VA10700	70 cm classic oprawa biały
VA30500	50 cm classic oprawa chromowany
VA30700	70 cm classic oprawa chromowany
VA30365	40 cm sirius oprawa chromowany
VA30465	50 cm sirius oprawa chromowany
VA30665	65 cm sirius oprawa chromowany
VA30770	70 cm signo oprawa chromowany

Classic oprawa




Sirius oprawa





Signo oprawa



ACCESSORIE GUIDE

1 rok gwarancji na wszystkie akcesoria multirail.

Spis treści

Haki i linki

do systemów szynowych

STAS haki i linki	32
STAS Monarch line haki i linki	33
STAS j-rail haki, linki i pręty	34
STAS j-rail max haki i pręty	35
STAS hak flowtracki i linki	36
STAS plasterrail haki i linki	36
STAS windsor & riva haki i linki	37
STAS evoluon & qubic haki i linki	38
Tabela zbiorcza haków i linek	39





STAS haki i linki

Po wybraniu szyny dobierz linkę, którą można wpiąć w dowolnym miejscu, oraz hak przesuwany po lince na żądaną wysokość.

Linki i haki przedstawione na tej stronie można łączyć ze wszystkimi szynami STAS z wyjątkiem szyn drewnianych, STAS j-rail (max), STAS evoluon i STAS plasterrail.

Haki



STAS smartspring



STAS zipper



STAS zipper pro

Linki



STAS cobra linka perlonowa



STAS cobra + linka stalowa aluminium, biały lub czarny

Nr artykułu	Opis
HA30900	smartspring
HA30501	zipper
HA30530	zipper pro
CP10110	100 cm cobra z linka perlonowa
CP10115	150 cm cobra z linka perlonowa
CP10120	200 cm cobra z linka perlonowa
CP10125	250 cm cobra z linka perlonowa
CP10130	300 cm cobra z linka perlonowa
CP10140	400 cm cobra z linka perlonowa

Nr artykułu	Opis
SC10110	100 cm cobra z linka stalowa
SC10115	150 cm cobra z linka stalowa
SC10120	200 cm cobra z linka stalowa
SC10125	250 cm cobra z linka stalowa
SC10130	300 cm cobra z linka stalowa
SC10140	400 cm cobra z linka stalowa
SC10220	200 cm cobra z linka stalowa biały
SC20220	200 cm cobra z linka stalowa czarny

Możliwe kombinacje



linka perlonowa + smartspring



linka perlonowa + zipper / zipper pro



linka stalowa + zipper / zipper pro



linka stalowa biała/czarna + zipper / zipper pro




STAS Monarch line



haki i linki

STAS Monarch line ma własne haki i linki, zaprojektowane specjalnie do tego wyjątkowo wytrzymałego i niezawodnego systemu. Hak zabezpieczający STAS Monarch jest wyposażony w element antykradzieżowy zwiększający bezpieczeństwo.



STAS Monarch hak szynowy

- Materiał: mosiądz z wykończenie tytanowe
- wymiary: 12 x 25,5 x 52,5 mm
- nośność: 100 kg

STAS Monarch linka stalowa

- linka stalowa grubość: ø 2,5 mm
- długość: 150 cm, 200 cm, 250 cm, 300 cm, 450 cm
- nośność: 100 kg

Hak zabezpieczający STAS Monarch

- Materiał: mosiądz z wykończenie tytanowe
- wymiary: 14 x 29,3 x 59,8 mm
- nośność: 100 kg

Nr artykułu	Opis
HA70200	Monarch hak szynowy
HA70100	Monarch hak zabezpieczający

Nr artykułu	Opis
SC25150	Monarch linka stalowa 150 cm
SC25200	Monarch stal cable200 cm
SC25250	Monarch linka stalowa 250 cm
SC25300	Monarch linka stalowa 300 cm
SC25450	Monarch linka stalowa 450 cm

Więcej informacji o STAS Monarch line: www.stasmonarchline.com





STAS j-rail

haki, linki i pręty

STAS j-rail ma własny zestaw haków, linek i prętów, które pozwalają skompletować cały system.

Haki



STAS smartspring



STAS zipper



STAS zipper pro



STAS hak sprężynowy

Linki, pręty i haki szynowe



STAS linka perlonowa z suwakiem



Linka stalowa STAS z suwakiem

STAS perlon linka z pętlą



STAS stal linka z pętlą



STAS pręt 3 mm



STAS hak cylindryczny



STAS s-hak



Nr artykułu	Opis
HA30900	smartspring
HA30501	zipper
HA30530	zipper pro
HA30700	hak sprężynowy
PH10110	100 cm linka perlonowa + suwak
PH10115	150 cm linka perlonowa + suwak
PH10120	200 cm linka perlonowa + suwak
PH10125	250 cm linka perlonowa + suwak
PH10130	300 cm linka perlonowa + suwak
PH10145	450 cm linka perlonowa + suwak
SH10110	100 cm linka stalowa + suwak
SH10115	150 cm linka stalowa + suwak
SH10120	200 cm linka stalowa + suwak

Nr artykułu	Opis
SH10125	250 cm linka stalowa + suwak
SH10130	300 cm linka stalowa + suwak
SH10145	450 cm linka stalowa + suwak
PL10110	100 cm linka perlonowa + pętla
PL10115	150 cm linka perlonowa + pętla
PL10120	200 cm linka perlonowa + pętla
PL10125	250 cm linka perlonowa + pętla
PL10130	300 cm linka perlonowa + pętla
SL10110	100 cm linka stalowa + pętla
SL10115	150 cm linka stalowa + pętla
SL10120	200 cm linka stalowa + pętla
SL10125	250 cm linka stalowa + pętla
SL10130	300 cm linka stalowa + pętla

Nr artykułu	Opis
SO10110	j-rail pręt 3 mm biały 100 cm
SO10115	j-rail pręt 3 mm biały 150 cm
SO10120	j-rail pręt 3 mm biały 200 cm
SO10130	j-rail pręt 3 mm biały 300 cm
SO30110	j-rail pręt 3 mm aluminium 100 cm
SO30115	j-rail pręt 3 mm aluminium 150 cm
SO30120	j-rail pręt 3 mm aluminium 200 cm
SO30130	j-rail pręt 3 mm aluminium 300 cm
HR10600	hak cylindryczny biały
HR30600	hak cylindryczny aluminium
HR10400	s-hak biały
HR30400	s-hak chromowany

Możliwe kombinacje



j-rail s-hak + perlon linka z pętlą + smartspring, zipper lub zipper pro



j-rail s-hak + stal linka z pętlą + zipper lub zipper pro



cylinder hak + perlon linka z suwakiem + smartspring



cylinder hak + perlon linka z suwakiem + zipper lub zipper pro



hak cylindr. + stal linka + suwak + zipper / pro



pręt + hak spręż.







STAS j-rail max

haki i pręty

STAS j-rail max współpracuje wyłącznie z prętami i dopasowanymi hakami.

Haki



STAS j-rail max
hak do pręta 4x4
STAS j-rail max
hak zabezpieczający 4x4





STAS j-rail max zabezpieczający zestaw, pierścień + zaślepka



STAS j-rail max hak do pręta 4x10

pręty

STAS j-rail max pręt 4x4 biały



STAS j-rail max pręt 4x4 alu



pręt STAS j-rail max 4x10 biały

Nr artykułu	Opis
HA40600	hak do pręta 4x4
HA40700	hak zabezp. 4x4
BK10200	zabezpieczający zestaw, pierścień + zaślepka
HA40500	hak do pręta 4 x 10
SM10110	100 cm pręt 4x4 biały
SM10115	150 cm pręt 4x4 biały
SM10120	200 cm pręt 4x4 biały
SM10125	250 cm pręt 4x4 biały

Nr artykułu	Opis
SM30110	100 cm pręt 4x4 aluminium
SM30115	150 cm pręt 4x4 aluminium
SM30120	200 cm pręt 4x4 aluminium
SM30125	250 cm pręt 4x4 aluminium
SM10210	100 cm pręt 4x10 biały
SM10215	150 cm pręt 4x10 biały
SM10220	200 cm pręt 4x10 biały
SM10225	250 cm pręt 4x10 biały



Możliwe kombinacje



pręt 4x4 + hak j-rail max (zabezp.)



pręt 4x4 + hak j-rail max (zabezp.) + zestaw zabezp.



j-rail max pręt 4x10 + j-rail max hak do pręt 4x10





STAS flowtrack & plasterrail

haki i linki

STAS flowtrack i STAS plasterrail korzystają z własnych linek, specjalnie dopasowanych do kształtu otworu w szynie.

Haki



STAS smartspring



STAS zipper



STAS zipper pro

Nr artykułu	Opis
HA30900	smartspring
HA30501	zipper
HA30530	zipper pro
PH10110	100 cm linka perlonowa + suwak
PH10115	150 cm linka perlonowa + suwak
PH10120	200 cm linka perlonowa + suwak
PH10125	250 cm linka perlonowa + suwak
PH10130	300 cm linka perlonowa + suwak
PH10145	450 cm linka perlonowa + suwak

Linki i haki szynowe



STAS linka perlonowa z suwakiem



STAS linka stalowa z suwakiem



Hak STAS flowtrack



STAS plasterrail hak

Nr artykułu	Opis
SH10110	100 cm linka stalowa + suwak
SH10115	150 cm linka stalowa + suwak
SH10120	200 cm linka stalowa + suwak
SH10125	250 cm linka stalowa + suwak
SH10130	300 cm linka stalowa + suwak
SH10145	450 cm linka stalowa + suwak
HW80000	hak flowtrack
PR90001	hak plasterrail

Możliwe kombinacje STAS flowtrack



hak flowtrack + linka perlonowa z suwakiem + smartspring



hak flowtrack + linka perlonowa z glider + zipper lub zipper pro



hak flowtrack + linka stalowa z glider + zipper lub zipper pro

Możliwe kombinacje STAS plasterrail



hak plasterrail + linka perlonowa z suwakiem + smartspring



hak plasterrail + linka perlonowa z glider + zipper lub zipper pro



hak plasterrail + linka stalowa z glider + zipper lub zipper pro



STAS windsor & riva

haki i linki

STAS windsor i riva mają własną gamę haków, które można łączyć z pozostałymi hakami i linkami STAS.

Haki







STAS zipper pro

Linki i haki

STAS linka perlonowa z pętlą



STAS linka stalowa z pętlą



Hak STAS riva



Hak STAS windsor



Hak STAS windsor



Hak STAS windsor

Nr artykułu	Opis
HA30900	smartspring
HA30501	zipper
HA30530	zipper pro
PL10110	100 cm linka perlonowa + pętla
PL10115	150 cm linka perlonowa + pętla
PL10120	200 cm linka perlonowa + pętla
PL10125	250 cm linka perlonowa + pętla
PL10130	300 cm linka perlonowa + pętla

Nr artykułu	Opis
SL10110	100 cm linka stalowa + pętla
SL10115	150 cm linka stalowa + pętla
SL10120	200 cm linka stalowa + pętla
SL10125	250 cm linka stalowa + pętla
SL10130	300 cm linka stalowa + pętla
HW10200	windsor hak biały
HW30200	windsor hak aluminium
HW60200	windsor hak złoty
HW50700	riva hak

Możliwe kombinacje



linka perlonowa z pętlą + smartspring



linka perlonowa z pętlą + zipper lub zipper pro



linka stalowa z pętlą + zipper lub zipper pro





STAS evoluon & qubic (pro)

haki i linki

STAS evoluon i STAS qubic (pro) współpracują ze specjalnymi hakami i linkami.

Haki



STAS smartspring



STAS zipper



STAS zipper pro

Nr artykułu	Opis
HA30900	smartspring
HA30501	zipper
HA30530	zipper pro
PH10110	100 cm linka perlonowa + suwak
PH10115	150 cm linka perlonowa + suwak
PH10120	200 cm linka perlonowa + suwak
PH10125	250 cm linka perlonowa + suwak
PH10130	300 cm linka perlonowa + suwak

Linki



STAS linka perlonowa z suwakiem



Linka stalowa STAS z suwakiem

Nr artykułu	Opis
PH10145	450 cm linka perlonowa + suwak
SH10110	100 cm linka stalowa + suwak
SH10115	150 cm linka stalowa + suwak
SH10120	200 cm linka stalowa + suwak
SH10125	250 cm linka stalowa + suwak
SH10130	300 cm linka stalowa + suwak
SH10145	450 cm linka stalowa + suwak

STAS evoluon

Więcej informacji o STAS evoluon: patrz strona 21.



hak STAS evoluon + linka perlonowa z suwakiem + smartspring



hak STAS evoluon + linka perlonowa z suwakiem + zipper



hak STAS evoluon + linka stalowa z suwakiem + zipper

STAS qubic (pro)

Więcej informacji o STAS qubic (pro): patrz strona 58.



STAS qubic + linka perlonowa z suwakiem + smartspring



STAS qubic + linka perlonowa z suwakiem + zipper



STAS qubic + linka stalowa z suwakiem + zipper

Tabela zbiorcza

haki i linki

Haki / linki	smartspring	zipper / zipper pro	spręż. hak	j-rail max hak do pręt 4x4	**j-rail max zabezp. hak 4x4**	**j-rail max hak do pręt 4x10**	**Monarch zabezp. hak**
wszystkie szyny STAS (excl. STAS j-rail, STAS j-rail max, STAS plasterrail, STAS windsor, STAS riva i STAS evoluon)							
linka perlonowa cobra	4 kg	15 kg					
linka stalowa cobra		20 kg					
linka stalowa czarna/biała cobra		10 kg					
STAS Monarch line							
hak szynowy Monarch z linką stalową							100 kg
STAS j-rail							
hak cylindryczny i perlon linka z suwakiem	4 kg	15 kg					
s-hak i linka perlonowa z pętla	4 kg	15 kg					
s-hak i linka stalowa z pętla		20 kg					
pręt 3 mm			15 kg				
STAS j-rail max							
pręt 4x4 biały lub aluminium				40 kg	40 kg		
pręt 4x10 biały						100 kg	
STAS plasterrail							
hak plasterrail z perlon linka z suwakiem	4 kg	15 kg					
hak plasterrail z stal cabel z suwakiem		15 kg					
STAS flowtrack							
hak flowtrack z perlon linka z suwakiem	4 kg	15 kg					
hak flowtrack z stal linka z suwakiem		20 kg					
STAS windsor & riva							
hak z linka perlonowa z pętla	4 kg	15 kg					
hak z linka stalowa z pętla		20 kg					
STAS evoluon & qubic (pro)							
linka perlonowa z suwakiem	4 kg	15 kg					
linka stalowa z suwakiem		20 kg					
Dodatkowe zastosowania (np. haki panelowe)							
linka perlonowa z pętlą	4 kg	15 kg					
linka stalowa z pętlą		20 kg					

Indeks

Magnetyczne systemy zawieszania





Zestawy magnetyczne STAS

kartki na lince

Zestaw magnetyczny STAS składa się z linki stalowej z końcówką cobra oraz pięciu lub dziesięciu magnesów. Linkę należy wpiąć w szynę STAS, a następnie przyczepiać do niej zdjęcia, kartki i notatki. To idealne rozwiązanie do kartek świątecznych, urodzinowych, list zadań i ekspozycji tymczasowych.

Białych i kolorowych zestawów magnetycznych STAS nie można łączyć z drewnianymi szynami STAS, STAS j-rail (max), STAS evoluon ani STAS plasterrail. Wariant 2 w 1 pasuje do wszystkich szyn STAS z wyjątkiem STAS j-rail max i STAS evoluon.



Zestaw magnetyczny STAS
Standardowy zestaw składa się z linki stalowej z końcówką cobra i dziesięciu białych magnesów trójramiennych.



Kolorowy zestaw magnetyczny STAS
Zestaw składa się z linki stalowej i dziesięciu stożkowych magnesów w pięciu kolorach.



Zestaw magnetyczny STAS 2 w 1
Zestawu można używać na dwa sposoby: wpiąć linkę w szynę końcówką cobra albo zawiesić pętlę na haku krawędziowym lub innym uchwycie. W komplecie znajduje się pięć stożkowych magnesów w pięciu kolorach.

Nr artykułu	Opis
BM20370	Kolorowy zestaw magnetyczny STAS
MB10040	Kolorowe magnesy STAS
BM20380	Zestaw magnetyczny STAS 2 w 1

Nr artykułu	Opis
BM20360	Zestaw magnetyczny STAS
MB10050	Białe magnesy STAS

Indeks

Inne rozwiązania do zawieszania

STAS papergrip	**43**
Akcesoria STAS papergrip	44
Wieszaki do plakatów STAS	45
Haki i wieszaki STAS	47
Haki i wieszaki do obrazów STAS	48
zestawami zawieszania STAS	51
STAS v-tense & h-tense	**55**
STAS qubic & qubic pro	**58**















STAS papergrip


podwójnie praktyczna

STAS papergrip to jedna listwa o dwóch zastosowaniach. Dzięki praktycznej wkładce papier można łatwo zaciskać w listwie i wyjmować. Kartki oraz inne materiały można również ustawiać na specjalnej górnej półeczce.

STAS papergrip nadaje się do cienkiego i grubego papieru, a nawet do cienkich czasopism i zalaminowanych kartek. Poszczególne odcinki listwy można łączyć, tworząc system na całej długości ściany.

Opcjonalnie na listwie można zatrzasnąć specjalne haki STAS papergrip, aby zawiesić drobne przedmioty, na przykład klucze lub zestaw magnetyczny STAS 2 w 1. Nośność jednego haka STAS papergrip wynosi 3 kg.

- wymiary 13,3 x 45 mm
- długość 50, 100, 150 lub 200 cm
- szyna: aluminium malowane proszkowo, wkładka: rdzeń z pianki poliuretanowej i powłoka polietylenowa warstwa
- biały, biały strukturalny, czarny strukturalny, aluminium strukturalne, aluminium
- standardowo z klipsami railclip (3/m), opcjonalnie z taśmą magnetyczną lub taśmą dwustronną
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
PG10105	50 cm papergrip biały
PG10110	100 cm papergrip biały
PG10115	150 cm papergrip biały
PG10120	200 cm papergrip biały
PG15005	50 cm papergrip biały strukturalny
PG15010	100 cm papergrip biały strukturalny
PG15015	150 cm papergrip biały strukturalny
PG15020	200 cm papergrip biały strukturalny
PG30310	100 cm papergrip aluminium
PG30320	200 cm papergrip aluminium

Nr artykułu	Opis
PG30105	50 cm papergrip aluminium strukturalne
PG30110	100 cm papergrip aluminium strukturalne
PG30115	150 cm papergrip aluminium strukturalne
PG30120	200 cm papergrip aluminium strukturalne
PG20105	50 cm papergrip czarny strukturalny
PG20110	100 cm papergrip czarny strukturalny
PG20115	150 cm papergrip czarny strukturalny
PG20120	200 cm papergrip czarny strukturalny



PG90001 zaślepka końcowa biały
PG90003 zaślepka końcowa aluminium
PG90002 zaślepka końcowa czarny



RD40100 klips montażowy railclip (3 na m)



RD40200 łącznik szyn




SR50700 kołek



SR30600 wkręt Torx (3 na m)

Pasujące akcesoria: patrz strona 44.

Akcesoria STAS papergrip



STAS grip-up

STAS grip-up można montować na dwa sposoby: zatrzasnąć na listwie STAS papergrip albo przykręcić bezpośrednio do ściany. Połączenie z STAS papergrip daje wygodę półki ściennej i praktyczny mechanizm zaciskowy listwy.



- wymiary 45,3 x 60 mm
- szyna aluminiowa
- biały, aluminium lub czarny
- montaż na STAS papergrip lub na ścianie
- na STAS papergrip: 2 kg/m
- na ścianie: 4 kg/m
- 5 lat gwarancji



Wieszak STAS papergrip

- do zawieszania tablicy na STAS papergrip
- wymiary 3,5 x 9,5 mm
- stal malowana proszkowo
- z blokadą zabezpieczającą
- nośność jednego wieszaka na metr: 20 kg/m
- tablica o maks. wymiarze 90 x 120 cm
- 5 lat gwarancji



Identyfikator STAS

- wymiary 8,7 x 3,7 x 6 mm
- tworzywo sztuczne
- do mocowania na STAS papergrip

Szablony do drukowania wizytówek są dostępne na życzenie. Szczegółowych informacji udziela nasz dział sprzedaży.



Hak STAS papergrip




- nośność 3 kg
- biały, aluminium, czarny

Nr artykułu	Opis
SPG10105	50 cm grip-up biały
SPG10110	100 cm grip-up biały
SPG10115	150 cm grip-up biały
SPG10120	200 cm grip-up biały
SPG30105	50 cm grip-up alu strukt.
SPG30110	100 cm grip-up alu strukt.
SPG30115	150 cm grip-up alu strukt.
SPG30120	200 cm grip-up alu strukt.

Nr artykułu	Opis
SPG20105	50 cm grip-up czarny strukt.
SPG20110	100 cm grip-up czarny strukt.
SPG20115	150 cm grip-up czarny strukt.
SPG20120	200 cm grip-up czarny strukt.
SPG90011	zestaw zaślepek grip-up - biały
SPG90015	zestaw zaślepek grip-up - alu
SPG90013	zestaw zaślepek grip-up - czarny
SPG90010	klips ścienny grip-up (4 klipsy/m)

Nr artykułu	Opis
HA40110	wieszak STAS papergrip
PG40110	zestaw stabilizujący STAS papergrip
PG20007	identyfikator
HA40410	hak STAS papergrip biały
HA40412	hak STAS papergrip alu
HA40411	hak STAS papergrip czarny



Wieszaki do plakatów STAS




STAS posterhanger teak

Stylowa listwa do plakatów z wysokiej jakości drewna tekowego jest popularną alternatywą dla tradycyjnej ramy. Dzięki rustykalnemu wyglądowi stanowi modne uzupełnienie wnętrza.

STAS posterhanger teak

- wymiary profilu 14 x 18 mm
- drewno tekowe z certyfikatem FSC
- teak naturalny
- grubość papieru 1 mm
- 5 lat gwarancji

FSC



STAS posterhanger biały/czarny

- wymiary profilu 14 x 18 mm
- drewno sosnowe z certyfikatem FSC, malowane
- biały, czarny
- grubość papieru 1 mm
- 5 lat gwarancji



STAS posterstrips

- wymiary 6 x 13 mm
- tworzywo sztuczne
- przezroczysty



STAS postersnaps

- wymiary 16 x 27 mm
- aluminium i tworzywo sztuczne
- do cięższych plakatów, płócien i tkanin



STAS picture hits

- przezroczyste tworzywo sztuczne
- do mocowania na szynie STAS*
- do papieru i cienkiej tektury

* z wyjątkiem STAS j-rail (max), drewnianych szyn STAS, STAS plasterrail i STAS evoluon



STAS signtrack

STAS signtrack umożliwia łatwe zawieszanie reklam, plakatów i oznakowania o grubości od 0,2 do 1 mm - wystarczy wsunąć materiał w prowadnice. Mechanizm przesuwu na górze i na dole ułatwia obsługę, nie uszkadza wkładu i zapewnia profesjonalny wygląd ekspozycji.

- wymiary 12 x 21 mm
- szyna aluminiowa
- montaż sufitowy lub ścienny
- grubość materiału od 0,2 do 1 mm
- 1 zestaw signtrack zawiera: profil, hak, zacisk i zaślepkę końcową





Haki i wieszaki STAS







Sposoby zawieszania:

- Z systemem STAS qubic lub qubic pro do stropu kamiennego albo betonowego





Więcej informacji o STAS qubic znajduje się na stronie 58. Pasujące haki i linki: patrz strona 38.

- Z hakiem STAS do sufitu podwieszanego




Więcej informacji o haku STAS do sufitu podwieszanego: patrz strona 47.


- Z systemem szynowym STAS




Więcej informacji o systemach szynowych STAS: patrz strony 5-22.




Haki panelowe STAS



HW10300 - HW10800




HW10200



HW60200



HW30300*



HW30400

HW30500

HW50500

HW30200

HW50400

HW50600

HW30600


HW30800

HW50100


HW30700

HW1000


Haki STAS do sufitów podwieszanych



HA10100



HA10200



DH10010 - DH10080

Klipsy STAS drywall

RD40400-10

Nr artykułu	Opis
PS20021	posterhanger teak 21 cm
PS20030	posterhanger teak 30 cm
PS20042	posterhanger teak 42 cm
PS20050	posterhanger teak 50 cm
PS20060	posterhanger teak 60 cm
PS20070	posterhanger teak 70 cm
PS20084	posterhanger teak 84 cm
PS20100	posterhanger teak 100 cm
PS50030	posterstrip zestaw 30 cm
PS50042	posterstrip zestaw 42 cm

Nr artykułu	Opis
PS50050	posterstrip zestaw 50 cm
PS50060	posterstrip zestaw 60 cm
PS50070	posterstrip zestaw 70 cm
PS50084	posterstrip zestaw 84 cm
PS50110	posterstrip zestaw 100 cm
PS30050	postersnap zestaw 50 cm
PS30070	postersnap zestaw 70 cm
PS30100	postersnap zestaw 100 cm
BM20350	picture hits: 20 szt. + 2 listwy 50 cm

Nr artykułu	Opis
PS10042	signtrack zestaw 42 cm
PS10060	signtrack zestaw 60 cm
PS10080	signtrack zestaw 80 cm
PS10100	signtrack zestaw 100 cm
PS10120	signtrack zestaw 120 cm
PS10200	signtrack zestaw 200 cm

Wszystkie produkty są objęte 5-letnią gwarancją.

Nr artykułu	Opis	maks. kg
HW10300	hak panelowy biały 11 mm	20 kg
HW10400	hak panelowy biały 16 mm	20 kg
HW10600	hak panelowy biały 18 mm	20 kg
HW10500	hak panelowy biały 21 mm	20 kg
HW10700	hak panelowy biały 26 mm	20 kg
HW10800	hak panelowy biały 31 mm	20 kg
HW10200	hak listwy dekoracyjnej biały	20 kg
HW30200	moulding hak alu	20 kg
HW60200	hak listwy dekoracyjnej złoty	20 kg
HW30700	hak panelowy alu interselect	15 kg
HW30800	hak panelowy alu lux window	15 kg
HW50100	hak panelowy przezr. alcoa	5 kg
HW30300*	hak panelowy alu verwol typ 1	15 kg
HW30400	hak panelowy alu verwol typ 2	15 kg
HW30500	hak panelowy alu sepa normal	15 kg
HW50400	hak panelowy askon chromowany	15 kg

Nr artykułu	Opis	maks. kg
HW50500	hak panelowy PE, przezrocz.	5 kg
HW50600	hak panelowy maars	15 kg
HW30600	hak panelowy alu sepa lux	15 kg
HW1000	hak panelowy TB	15 kg
HA10100	hak sufitowy podwieszany	5 kg
HA10200	hak sufitowy do pętli	5 kg
DH10010	wieszak podwójny alu 10 cm	
DH10025	wieszak podwójny alu 25 cm	
DH10040	wieszak podwójny alu 40 cm	
DH10060	wieszak podwójny alu 60 cm	
DH10080	wieszak podwójny alu 80 cm	
DH10040	wieszak podwójny alu 40 cm	
DH10060	wieszak podwójny alu 60 cm	
DH10080	wieszak podwójny alu 80 cm	
RD40400-10	10 klipsów drywall	7 kg

Wszystkie produkty są objęte 5-letnią gwarancją.





Haki i wieszaki do obrazów STAS

STAS dibond hanger

- - Samoprzylepna aluminiowa płytka z hakiem, przeznaczona do mocowania z tyłu płaskich paneli, takich jak lustra, dzieła sztuki lub fotografie na akrylu, szkle, płycie Dibond albo aluminium*.
- - Do zestawu dołączamy specjalną ściereczkę do odtłuszczania i usuwania pyłu.
- Mocowanie do drewna lub płyty MDF jest możliwe wyłącznie za pomocą wkrętów montażowych.

* Chropowate, porowate lub włókniste powierzchnie (drewno, MDF, płyta gipsowo-kartonowa, bloczki gipsowe) oraz tworzywa polipropylenowe i polietylenowe (PP/PE) nie nadają się do przyklejania uchwytu STAS dibond hanger.

UWAGA! Powierzchnię należy bardzo dokładnie odtłuścić i oczyścić z pyłu dołączoną ściereczką. Poczekaj, aż środek całkowicie wyschnie. Następnie mocno dociskaj uchwyt STAS dibond hanger przez 10 sekund i pozostaw go na 24 godziny przed zawieszeniem obiektu.


BS30900


BS30400


BS30800


BS30500


BS30700


MB10080

Wieszaki ząbkowane


HW31407-4


HW31410-4


HW31406


TH30065

Nr artykułu	Opis	maks. kg
BS30900	dibond wieszak + zestaw montażowy / 70 x 70 mm	3 kg
BS30800	dibond wieszak + zestaw montażowy / 100 x 100 mm	6 kg
BS30400	dibond wieszak + zestaw montażowy / ø 90 mm	3,5 kg
BS30500	dibond wieszak + zestaw montażowy / 70 x 140 mm	5 kg
BS30700	dibond wieszak + zestaw montażowy / 100 x 200 mm	10 kg
MB10080	samoprzylepne okrągłe podkładki dystansowe 13 mm (4 szt.)	
HW31407-4	wieszak ząbkowany 40 mm z gwoździami (zestaw 4 szt.)	
HW31410-4	wieszak ząbkowany 67 mm z gwoździami (zestaw 4 szt.)	
HW31406	samomocujący wieszak ząbkowany	
HW31406-4	samomocujący wieszak ząbkowany (zestaw 4 szt.)	
TH30065	wieszak ząbkowany 65 mm	
TH30065-4	wieszak ząbkowany 65 mm (zestaw 4 szt.)	

Wieszaki do ram


HW31424-4


TH30020


HW31427-4
HW31429-4
HW31447-4
HW31448-4


TH30043-4


TH30054-4


TH30090-4


HW70500

Wieszaki do ciężkich ram


SA03020


SA03010


SA03030


SA03050



SA03040

Pozostałe wieszaki


HW31419-4


PC10200


BS30101


BS30100


TM10024

Nr artykułu	Opis
HW31424-4	wieszak oczkowy D-ring (4 szt.)
TH30020	wieszak oczkowy D-ring 24 mm, niklowany
HW31427-4	przesuwny hak do ramy 2-3 mm (4 szt.)
HW31429-4	przesuwny hak do ramy 3-4 mm (4 szt.)
HW31447-4	przesuwny hak do ramy 2 mm (4 szt.)
HW31448-4	przesuwny hak do ramy 1,5 mm (4 szt.)
TH30043-4	zestaw wieszaków oczkowych D-ring 43 mm
TH30054-4	zestaw wieszaków oczkowych D-ring 54 mm
TH30090-4	zestaw wieszaków oczkowych D-ring 90 mm
HW70500	zestaw wieszaków oczkowych D-ring z linką stalową

Nr artykułu	Opis	maks. kg
SA03020	system zawieszeń Stable Art mały M6	30 kg
SA03010	system zawieszeń Stable Art duży M6	35 kg
SA03030	hak Stable Art mały M6	
SA03050	hak Stable Art duży M6	
SA03040	hak Stable Art zamknięty M6	
HW31419-4	samomocujący wieszak do płyt piankowych (2 szt.)	
PC10200	klips do obrazu z zestawem wkrętów (2 szt.)	
BS30101	klucz zabezpieczający	
BS30100	kompletny zestaw zabezpieczający	
TM10024	zestaw różnych haków do obrazów	

Zestawy stabilizujące i zapobiegające przechylaniu

Masz system zawieszeń STAS, ale obrazy przechylają się, gdy próbujesz zawiesić jeden pod drugim? Te produkty sprawią, że obrazy będą idealnie płasko przylegać do ściany.



AT10016



AT100010



SS01100

Zawieszki do ram tekstylnych



BT1000



BT1020



BT1030





Wieszaki do talerzy



BH30913-BH33646



BH30007-BH30012

Wieszaki do tkanin

Wieszaki do tkanin należy stosować z szerokim hakiem i linką perlonową.



TH30027



TH20036



HA40300

Nr artykułu	Opis	maks. kg
SS01100	zestaw podpór stabilizujących 63 x 56 mm	
AT10016	zestaw zapobiegający przechylaniu 34 x 16 x 19 mm/min Masa 1,5 kg	10 kg / zestaw
AT100010	stabilizator ramy 12 x 38 x 2,5 mm	
BT1000	mała zawieszka do ramy tekstylnej (zestaw 2 szt.)	
BT1020	zawieszka do ramy tekstylnej (zestaw 2 szt.)	
BT1030	kwadratowa zawieszka do ramy tekstylnej (zestaw 2 szt.)	
BH30913	wieszak do talerzy 9-13 cm	
BH31319	wieszak do talerzy 13-19 cm	
BH31520	wieszak do talerzy 15-20 cm	

Nr artykułu	Opis
BH31925	wieszak do talerzy 19-25 cm
BH32030	wieszak do talerzy 20-30 cm
BH32535	wieszak do talerzy 25-35 cm
BH33646	wieszak do talerzy 36-46 cm
BH30007	wieszak do talerzy/płyt winylowych 7 cali
BH30012	wieszak do talerzy/płyt winylowych 12 cali
TH30027	wieszak do tkanin 30 mm
TH20036	wieszak do tkanin 36 mm
HA40300	szeroki hak

Zestawy zawieszania STAS

Bogata gama zestawów zawieszania STAS pozwala dobrać wygodne rozwiązanie do każdej sytuacji, bez kompletowania oddzielnych elementów. Bezpieczne i łatwe w użyciu zestawy nadają się do zawieszania oświetlenia, rur, reklam, oznakowania kierunkowego, tablic, obrazów, paneli akustycznych, półek i wielu innych obiektów. Każdy zestaw zawiera linkę stalową o średnicy 1,5 mm i długości 2 m, a jego maksymalna nośność wynosi 25 kg. Elementy zestawów są również dostępne oddzielnie.



zestawy zawieszania z uchwytem sufitowym

SCS40101 **Zestaw STAS z regul. pętlą**

- Do rur i innych obiektów
- Regulowany element do pętli



SCS40102 **Hak zabezp. STAS**

- Do oświetl., oznak. i paneli
- Hak ze wspornikiem
- Regulacja wys.




SCS40103 **Uchwyt panelowy STAS 4 mm**

- Do reklam, oznak. i paneli
- Regulacja wys.
- Blokada zabezp.



SCS40104 **Uchwyt panelowy STAS 10 mm**

- Do reklam, oznak. i paneli
- Regulacja wys.



SCS40105 **Uchwyt panelowy STAS 6 mm**

- Do reklam, oznak. i paneli
- Regulacja wys.



SCS40106 **2 haki zabezp. STAS**

- Do oświetl., reklam i paneli
- 2 haki połączone linką
- Regulacja wys.



SCS40107 **Hak uchylny STAS, M6 wew.**

- Do oświetl. i obiektów odchylanych
- Regulacja wys.
- Blokada zabezp.



SCS40108 **Gwint wewn. STAS M6**

- Do oświetl., oznak. i paneli
- Regulacja wys.



SCS40109 **Hak uchylny STAS, M6 zew.**

- Do oświetl. i obiektów odchylanych
- Regulacja wys.
- Blokada zabezp.



SCS40110 **Chwytak zewn. STAS M6**

- Do oświetlenia i obiektów
- Regulacja wys.




SCS40111



Zestaw zawieszania STAS z hakiem oczkowym

- Do oświetlenia, paneli, reklam i innych obiektów
- Regulacja wysokości
- Może być również stosowany poziomo



Zestaw zawieszania STAS z kotwami krzyżowymi


- Do oświetlenia fluorescencyjnego lub innych obiektów
- 2 kotwy krzyżowe połączone linką linka
- Regulacja wysokości

SCS40113



Zestaw zawieszania STAS z zewnętrznym chwytakiem linki M10

- • do oświetlenia, półek i innych obiektów
- regulacja wysokości



uchwyt sufitowy

SCS40401



Zestaw zawieszania STAS z hakiem zabezpieczającym i płytką oczkową (90°)

- do oświetlenia, oznakowanie kierunkowe, panele i inne obiekty
- Hak zabezpieczający ze sprężynowym wspornikiem
- Uchwyt sufitowy



regulowany uchwyt sufitowy

zestawy zawieszania z regulowanym uchwytem sufitowym

SCS40301



Zestaw zawieszania STAS z kotwą krzyżową

- do oświetlenie fluorescencyjne lub innych obiektów
- Pojedyncza kotwa krzyżowa
- Regulowany szybki uchwyt sufitowy z wkrętem

SCS40302



Zestaw zawieszania STAS z pętlą

- Do rur, paneli i innych obiektów
- Pętla stała
- Regulowany szybki uchwyt sufitowy z wkrętem



regulowany element do tworzenia pętli

zestawy zawieszania z pętlą


SCS40201



Zestaw zawieszania STAS z hakiem zabezpieczającym

- Do rur o różnych średnicach lub innych obiektów
- Regulowany element do tworzenia pętli
- Może być również stosowany w układzie odwróconym

SCS40202



Zestaw zawieszania STAS z hakiem zabezpieczającym

- do oświetlenia, oznakowanie kierunkowe, panele i inne obiekty
- Pętla stała
- Regulacja wysokości
- Może być również stosowany w układzie odwróconym



uchwyt pętli

SCS40203



Zestaw zawieszania STAS z uchwytem panelowym (4 mm)

- Do reklam i oznakowania kierunkowego oraz innych paneli
- Pętla stała
- Regulacja wysokości
- Z blokadą zabezpieczającą

SCS40204



Zestaw zawieszania STAS z uchwytem panelowym (10 mm)

- Do reklam i oznakowania kierunkowego oraz innych paneli lub obiektów o grubości maks. 10 mm
- Pętla stała
- Regulacja wysokości

SCS40205



Zestaw zawieszania STAS z uchwytem panelowym (6 mm)

- Do reklam i oznakowania kierunkowego oraz innych paneli lub obiektów
- Pętla stała
- Regulacja wysokości

Inne zestawy zawieszania i produkty

SCS40402



Sprężyna spiralna STAS do paneli akustycznych

- Do paneli akustycznych, piankowych lub włókninowych/filcowych
- Można stosować z wieloma zestawami zawieszania STAS

SCS40403



Klips STAS do sufitu podwieszanego

- Do sufitów podwieszanych
- Gwint M5 do mocowania zestawów zawieszania STAS bez wiercenia

Oddzielne elementy uchwytu sufitowego

SCS40406



Uchwyt sufitowy STAS / stała wysokość

Łączyć z linką stalową STAS z końcówką oporową*



Linka stalowa STAS z ogranicznikiem*
SCS40530 30 cm
SCS40505 150 cm
SCS40504 200 cm
SCS40506 250 cm
SCS40507 300 cm

SCS40418



Uchwyt sufitowy STAS z płytką oczkową (90°) i linką stalową
Stała wysokość

Linka stalowa zamocowana

SCS40405



Regulowany uchwyt sufitowy STAS montaż na wkręt

Do linek stalowych STAS**



Linka stalowa STAS do zestawów zawieszania**
SCS40501 100 cm
SCS40502 150 cm
SCS40503 200 cm



Linka stalowa STAS z pętlą**
SCS40508 100 cm
SCS40509 150 cm
SCS40510 200 cm

Oddzielne elementy

SCS40407



Hak zabezp. STAS ze wspornikiem sprężynowym

SCS40408



Uchwyt panelowy STAS 4 mm
Do obiektów do 4 mm
z blokadą

SCS40410



Uchwyt panelowy STAS 10 mm
Do obiektów do 10 mm
regulacja wysokości

SCS40417



Uchwyt panelowy STAS 6 mm
Do obiektów do 6 mm
regulacja wysokości

SCS40412



Gwint wewn. M6 STAS hak uchylny z blokadą
regulacja wysokości

SCS40413



Gwint wewn. M6 STAS
regulacja wysokości

SCS40414



Zewn. gwint M6 STAS hak uchylny z blokadą
regulacja wysokości

SCS40411



Zewn. chwytak M6 STAS
regulacja wysokości

SCS40415



Hak oczkowy STAS
regulacja wysokości

SCS40416




Chwytak linki M10 STAS
regulacja wysokości

SCS40422



Wieszak STAS
2 haki zabezp.
regulacja wysokości

SCS40423



Wieszak STAS
2 kotwy krzyżowe
regulacja wysokości

SCS40424



Kotwa krzyżowa STAS
Do linki stalowej
z ogranicznikiem

SCS40511



Linka stalowa STAS
z hakiem zabezp.
200 cm

SCS40404



Regulowany element pętli
Do rur i obiektów
o różnych średnicach

SCS40409



STAS t-gripper
regulacja wysokości




Wieszak do paneli akust.
SCS40421 18-22 mm

TÜV NORD
TÜV Nederland QA
2400-A-729
Picture Hanging Systems

Więcej informacji o tych produktach udziela dział sprzedaży: tel. +31 (0)40 292 48 48 | e-mail: info@stas.nl





STAS v-tense & h-tense

nieograniczone możliwości łączenia

System linek napinanych można elastycznie montować na ścianach i sufitach - poziomo, pionowo oraz ukośnie. W połączeniu z STAS qubic, STAS evoluon i innymi systemami szyn STAS daje niemal nieograniczone możliwości. Sprawdza się m.in. przy aranżacji witryn sklepowych, prezentacji ofert nieruchomości, ekspozycji menu w restauracjach oraz zawieszaniu materiałów w szkołach i biurach.

STAS h-tense (poziomy)
STAS h-tense wraz ze STAS v-tense należy do systemów linek napinanych. Model h-tense jest przeznaczony do montażu poziomego i ma suwaki po obu stronach. Linkę można łatwo naprężyć. W połączeniu ze STAS qubic umożliwia proste tworzenie prezentacji ściennych.

INSTRUKCJA

- wymiary 26 x 3 mm
- długość 150, 300 lub 450 cm
- aluminium
- aluminium strukturalne
- montaż ścienny i sufitowy (w połączeniu z STAS qubic)
- 5 lat gwarancji

Nr artykułu	Opis
TSBH150	h-tense 150 cm
TSBH300	h-tense 300 cm
TSBH450	h-tense 450 cm

Akcesoria: patrz strona 57.

PRZEWODNIK

Warianty STAS h-tense



STAS h-tense, STAS qubic, metalowe klipsy i tabliczki z literami alfabetu



STAS h-tense, STAS qubic, rama STAS tense i zaciski ram STAS

STAS v-tense (pionowy)
STAS v-tense wraz ze STAS h-tense należy do systemów linek napinanych. Model v-tense jest przeznaczony do montażu pionowego i ma suwaki po obu stronach. Linki można łatwo naprężyć. Dodatkowa sprężyna zapewnia odpowiednią elastyczność, dzięki czemu linkę można zaczepić hakiem w szynie. STAS v-tense współpracuje z różnymi szynami STAS, STAS qubic i STAS evoluon, ułatwiając tworzenie prezentacji ściennych.

* Dostępny jest również wariant z suwakiem po jednej stronie i końcówką STAS cobra po drugiej, przeznaczony do zawieszania na szynie STAS.



- wymiary 26 x 3 mm
- długość 150, 300 lub 450 cm
- aluminium
- aluminium strukturalne
- montaż ścienny i sufitowy (w połączeniu z szyna STAS, STAS evoluon i STAS qubic)
- 5 lat gwarancji



Nr artykułu	Opis
TSBV150	v-tense 150 cm
TSBV300	v-tense 300 cm
TSBV450	v-tense 450 cm

Akcesoria: patrz strona 57.


Warianty STAS v-tense



STAS qubic, STAS v-tense, rama STAS tense i zaciski ram STAS



STAS qubic, STAS v-tense, STAS evoluon, rama STAS tense i zaciski ram STAS



STAS qubic, STAS v-tense i rama STAS tense LED



STAS qubic - montaż sufitowy, zacisk półki STAS i półki STAS

STAS v-tense & h-tense

akcesoria



TCS30001



TCS30002



A4 TCS30010
A3 TCS30016



Zacisk ramy STAS (4,5 mm)
Łącznik ramy STAS (4,5 mm)





TCS30003



TCS30004



Zacisk ramy STAS (8,5 mm)




Łącznik ramy STAS (8,5 mm)







Zacisk półki STAS (8,5 mm)
Łącznik półki STAS (8,5 mm)
TCS30005
TCS30006
TCS30025





MC10100




HA30600



TCS30007



TCS30009
Zacisk dystansowy STAS



Klips do oznakowania STAS



Nr artykułu	Opis
TCS30001	zacisk ramy (4,5 mm)
TCS30002	łącznik ramy (4,5 mm)
TCS30010	tense-rama A4
TCS30016	tense-rama A3
MC10100	klipsy metalowe
HA30600	hak zabezpieczający

Nr artykułu	Opis
TCS30003	zacisk ramy (8,5 mm)
TCS30004	łącznik ramy (8,5 mm)
TCS30015	rama LED tense A4
VT30600	zasilanie tense 12 V
TCS30007	klips do oznakowania
TCS30009	zacisk dystansowy

Nr artykułu	Opis
TCS30005	zacisk półki (8,5 mm)
TCS30006	łącznik półki (8,5 mm)
TCS30025	półka 20 x 30 cm





STAS qubic (pro)

elastyczny w każdym kierunku

STAS qubic to kompaktowy, kwadratowy system zawieszeń przeznaczony do twardych ścian, takich jak kamień lub beton. Zapewnia pojedynczy punkt zawieszenia i można go łatwo zamontować w trudnych miejscach, np. na klatce schodowej, skośnym suficie lub filarze. Różne sposoby montażu umożliwiają zaczepianie linek w wielu konfiguracjach.

STAS qubic pro nadaje się do miękkich ścian, np. gipsowych i z bloczków silikatowych. Płytkę montażową mocuje się dwoma wkrętami, co dodatkowo wzmacnia osadzenie systemu w miękkim podłożu.

Wszechstronność STAS qubic (pro) sprawia, że jest to niezastąpiony system zawieszeń do trudnych miejsc.


STAS qubic

- wymiary 22 x 22 x 24 mm
- aluminium
- aluminium strukturalne
- montaż sufitowy i ścienny
- nośność 15 kg/m
- 5 lat gwarancji

STAS qubic pro

- wymiary 50 x 50 x 24 mm
- aluminium
- aluminium strukturalne
- montaż sufitowy i ścienny
- nośność 20 kg/m
- 5 lat gwarancji







Nr artykułu	Opis
TCS1000	qubic aluminium strukturalne
TCS1010	qubic pro aluminium strukturalne



TCS9002 zaślepka końcowa qubic




SJ30200 wkręt qubic



SR50700 kołek



SJ30100 wkręt qubic pro



Pasujące haki i linki: patrz strona 38. Połączenie ze STAS v-tense i h-tense: patrz strona 55.



Indeks

Produkty uzupełniające

Akcesoria STAS 60

Akcesoria STAS



STAS TV wieszak

Uchwyt TV STAS eliminuje konieczność wiercenia w ścianie. Można go łatwo przesuwać wzdłuż szyny*. Czarny uchwyt telewizora mocuje się do białych wieszaków dołączonymi wkrętami, a pionowe wsporniki - do tylnej części telewizora.

- wymiary 150 x 40 cm
- biały strukturalny z czarnym uchwytem TV
- do telewizorów od 26 do 55 cali oraz standardu VESA 75 x 75, 100 x 100, 200 x 200 i 400 x 400
- 5 lat gwarancji







STAS tunica

STAS tunica to stylowy wieszak na ubrania, który pasuje do niemal wszystkich szyn STAS*. Jest solidny, a jednocześnie można go łatwo i wielokrotnie przesuwać. Ma dwa haczyki.

- wymiary 15 cm szerokości x 5,2 cm głębokości, listwa montażowa: 5 cm szerokości
- długość 95 cm
- 10 kg na hak
- 5 lat gwarancji





STAS clocktica

STAS clocktica to cichy zegar o designerskiej formie, który można zaczepić w niemal każdej szynie STAS*. Zegar jest zasilany baterią i wykonany z wytrzymałej stali.

- wymiary 25 cm szerokości
- długość 43 lub 95 cm
- biały strukturalny, czarny strukturalny
- 5 lat gwarancji



STAS eyecatcher

Dzięki STAS eyecatcher okulary zawsze będą pod ręką. Uchwyt ma cztery silne magnesy neodymowe*, które utrzymują klips na miejscu bez niewygodnych sznurków do okularów ani dziurawienia ubrania.

* Uwaga: produkt zawiera silne magnesy. Nie zalecamy jego używania osobom z rozrusznikiem serca lub kardiowerterem-defibrylatorem (ICD).

Nr artykułu	Opis
TV10150	TV wieszak biały
KH40095W	tunica 95 cm biały
KH40095Z	tunica 95 cm czarny

Nr artykułu	Opis
KH40430W	clocktica 43 cm biały
KH40950W	clocktica 95 cm biały
KH40430Z	clocktica 43 cm czarny
KH40950Z	clocktica 95 cm czarny

Nr artykułu	Opis
MA20010C	eyecatcher chromowany
MA20010B	eyecatcher czarny
MA20010G	eyecatcher złoty

* Z wyjątkiem drewnianych szyn STAS, STAS j-rail (max), STAS evoluon i STAS plasterrail. Podczas montażu uchwytu TV lub wieszaka tunica zawsze należy uwzględnić maksymalną nośność systemu zawieszeń.

Indeks produktów

kod artykułu	opis produktu	nr strony
Systemy szynowe		5
STAS minirail		5
RM10150	minirail biały 150 cm	5
RM10120	minirail biały 200 cm	5
RM10130	minirail biały 300 cm	5
RM30150	minirail aluminium 150 cm	5
RM30120	minirail aluminium 200 cm	5
RM30130	minirail aluminium 300 cm	5
RM20150	minirail czarny 150 cm	5
RM20120	minirail czarny 200 cm	5
RM20130	minirail czarny 300 cm	5
RD10200	minirail łącznik szyn	5
RY10200	minirail zaślepka combicap** biały	5
RY30200	minirail zaślepka combicap** aluminium	5
RY20200	minirail zaślepka combicap** czarny	5
SR10200	minirail wkręt clipwkręt Torx	5
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	5
STAS cliprail		6
RC10315	cliprail biały 150 cm	6
RC10320	cliprail biały 200 cm	6
RC10330	cliprail biały 300 cm	6
RC30115	cliprail aluminium 150 cm	6
RC30120	cliprail aluminium 200 cm	6
RC30130	cliprail aluminium 300 cm	6
RC20115	cliprail czarny 150 cm	6
RC20120	cliprail czarny 200 cm	6
RC20130	cliprail czarny 300 cm	6
RD10300	cliprail zaślepka końcowa biały	6
RD30300	cliprail zaślepka końcowa aluminium	6
RD20300	cliprail zaślepka końcowa czarny	6
RD10400	cliprail zaślepka narożna biały	6
RD30400	cliprail zaślepka narożna aluminium	6
RD20700	cliprail zaślepka narożna czarny	6
RD40100	klips montażowy railclip (metal, 3 na m)	6
RD40200	łącznik szyn (metal)	6
SR30600	wkręt Torx	6
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	6
STAS cliprail max		7
RC10215	cliprail max biały 150 cm	7
RC10220	cliprail max biały 200 cm	7
RC10230	cliprail max biały 300 cm	7
RC30215	cliprail max aluminium 150 cm	7
RC30220	cliprail max aluminium 200 cm	7
RC30230	cliprail max aluminium 300 cm	7
RC20215	cliprail max czarny 150 cm	7
RC20220	cliprail max czarny 200 cm	7
RC20230	cliprail max czarny 300 cm	7
RY10100	cliprail max zaślepka combicap** biały	7
RY30100	cliprail max zaślepka combicap** aluminium	7
RY20300	cliprail max zaślepka combicap** czarny	7
RD40100	klips montażowy railclip (metal, 3 na m)	7
RD40200	łącznik szyn (metal)	7
SR30600	wkręt Torx	7
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	7
STAS prorail max		8
RM10415	prorail max biały 150 cm *	8
RM10420	prorail max biały 200 cm *	8
RM10430	prorail max biały 300 cm *	8
RM30415	prorail max aluminium 150 cm *	8
RM30420	prorail max aluminium 200 cm *	8
RM30430	prorail max aluminium 300 cm *	8
VE10400	prorail max zaślepka końcowa biały	8
VE30400	prorail max zaślepka końcowa aluminium	8
VD20500	prorail max zaślepka narożna biały	8
VD30500	prorail max zaślepka narożna aluminium	8
RD40100	klips montażowy railclip (metal, 3 na m)	8
RD40200	łącznik szyn (metal)	8
SR30600	wkręt Torx	8
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	8
STAS cliprail pro		9
VC10150	cliprail pro biały 150 cm	9
VC10200	cliprail pro biały 200 cm	9
VC10300	cliprail pro biały 300 cm	9
VC30150	cliprail pro aluminium 150 cm	9
VC30200	cliprail pro aluminium 200 cm	9
VC30300	cliprail pro aluminium 300 cm	9
VC20150	cliprail pro czarny 150 cm	9
VC20200	cliprail pro czarny 200 cm	9
VC20300	cliprail pro czarny 300 cm	9
VE10200	cliprail pro zaślepka końcowa biały	9
VE30200	cliprail pro zaślepka końcowa aluminium	9
VE20200	cliprail pro zaślepka końcowa czarny	9
VD10400	cliprail pro zaślepka narożna biały	9
VD30400	cliprail pro zaślepka narożna aluminium	9
VD20400	cliprail pro zaślepka narożna czarny	9
RD40100	klips montażowy railclip (metal, 3 na m)	9
RD40200	łącznik szyn (metal)	9
SR30600	wkręt Torx	9
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	9
STAS flowtrack		10
RF30100	flowtrack 100 cm	10
RD50000	zaślepka końcowa biały	10
RD50100	zaślepka końcowa lustrzany biały	10
RD50200	zaślepka narożna	10
RD50300	zaślepka narożna wewnętrzna	10
RD40800	łącznik szyn	10
RD40900	łącznik narożny	10
SR30600	wkręt Torx	10
HW80000	hak flowtrack	10
STAS plasterrail		11
PR30200	plasterrail 200 cm (z listwą zabezpieczającą)	11
STAS windsor & riva		12
RP50220	windsor 120 cm	12
RP50224	windsor 240 cm	12
RP50120	riva 120 cm	12
RP50124	riva 240 cm	12
STAS Monarch line		13
RK10300	Monarch Szyna 300 cm biały	13
RK70300	Monarch Szyna 300 cm gruntowany	13
PS50316	zestaw zaślepek końcowych	13
KN30300	łącznik szyn	13
STAS j-rail		14
RJ10115	j-rail biały 150 cm (4 otworów na m)	14
RJ10120	j-rail biały 200 cm (4 otworów na m)	14
RJ10130	j-rail biały 300 cm (4 otworów na m)	14
RJ30115	j-rail aluminium 150 cm (4 otworów na m)	14
RJ30120	j-rail aluminium 200 cm (4 otworów na m)	14
RJ30130	j-rail aluminium 300 cm (4 otworów na m)	14
SJ10100	j-rail wkręt z łbem płaskim biały	14
SJ30100	j-rail wkręt z łbem płaskim aluminium	14
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	14

Szyna without 12 V przewodnik

zaślepka combicap: 2 x zaślepka końcowa/1 x zaślepka narożna

kod artykułu	opis produktu	nr strony
STAS j-rail max		15
RJ10215	j-rail max biały 150 cm (4 otworów na m)	15
RJ10220	j-rail max biały 200 cm (4 otworów na m)	15
RJ10230	j-rail max biały 300 cm (4 otworów na m)	15
RJ30215	j-rail max aluminium 150 cm (4 otworów na m)	15
RJ30220	j-rail max aluminium 200 cm (4 otworów na m)	15
RJ30230	j-rail max aluminium 300 cm (4 otworów na m)	15
SJ10200	j-rail max wkręt z łbem wpuszczanym biały	15
SJ30200	j-rail max wkręt z łbem wpuszczanym aluminium	15
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	15
STAS u-rail		16
RP10115	u-rail biały 150 cm (8 otworów na m)	16
RP10120	u-rail biały 200 cm (8 otworów na m)	16
RP10130	u-rail biały 300 cm (8 otworów na m)	16
RP30115	u-rail aluminium 150 cm (8 otworów na m)	16
RP30120	u-rail aluminium 200 cm (8 otworów na m)	16
RP30130	u-rail aluminium 300 cm (8 otworów na m)	16
RP20115	u-rail czarny 150 cm (8 otworów na m)	16
RP20120	u-rail czarny 200 cm (8 otworów na m)	16
RP20130	u-rail czarny 300 cm (8 otworów na m)	16
SP10100	u-rail wkręt biały	16
SP20100	u-rail wkręt czarny	16
SP30100	u-rail wkręt aluminium	16
STAS plasterboard rail		17
PC10120	plasterboard rail 9,5 mm - 200 cm (5 otworów na m)	17
PC10130	plasterboard rail 9,5 mm - 300 cm (5 otworów na m)	17
PC10020	plasterboard rail 12,5 mm - 200 cm (5 otworów na m)	17
PC10030	plasterboard rail 12,5 mm - 300 cm (5 otworów na m)	17
PC10170	wewnętrzny narożny profile 9,5 mm (z łącznik narożny)	17
PC10070	wewnętrzny narożny profile 12,5 mm (z łącznik narożny)	17
PC10180	profil narożnika zewnętrznego 9,5 mm (z łącznik narożny)	17
PC10080	zewnętrzny narożny profile12,5 mm (z łącznik narożny)	17
RD20400	łącznik szyn	17
RD20500	łącznik narożny	17
SR10400	kołek wbijany (5 na m)	17
STAS drop ceiling rail		18
GC10020	sufit podwieszany rail 200 cm	18
GC10030	sufit podwieszany rail 300 cm	18
GC10070	wewnętrzny narożny profile (z łącznik narożny)	18
GC10080	profil narożnika zewnętrznego (z łącznik narożny)	18

kod artykułu	opis produktu	nr strony
RD20400	łącznik szyn	18
RD20500	łącznik narożny	18
SR10400	kołek wbijany (5 na m)	18
STAS prorail flat		19
RH10510	prorail flat biały 100 cm (4 otworów na m) *	19
RH10515	prorail flat biały 150 cm (4 otworów na m) *	19
RH10520	prorail flat biały 200 cm (4 otworów na m) *	19
RH10530	prorail flat biały 300 cm (4 otworów na m) *	19
RD20500	prorail flat łącznik narożny biały	19
RD20400	prorail flat łącznik szyn	19
SJ10200	multirail flat wkręt	19
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	19
STAS prorail crown		20
RH10415	prorail crown biały 150 cm (4 otworów na m) *	20
RH10420	prorail crown biały 200 cm (4 otworów na m) *	20
RH10430	prorail crown biały 300 cm (4 otworów na m) *	20
RD20500	multirail crown łącznik narożny biały	20
RD20400	multirail crown łącznik szyn	20
SJ10200	multirail crown wkręt biały	20
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	20
STAS evoluon		21
TCS30020	evoluon 200 cm (4 otworów na m)	21
TCS9012	uchwyt dystansowy evoluon	21
TCS9016	hak evoluon	21
TCS9020	szablon do gięcia evoluon	21
SJ30300	wkręt evoluon 4 x 45 z łbem wpuszczanym	21
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	21
STAS drywallXpress		22
RD40400	drywallXpress klips	22
RD40501	drywallXpress tool	22
RD40600	drywallXpress zestaw (100 x) + 1 x tool	22
RT40200	drywallXpress łącznik szyn	22
STAS separate Szyna parts		
PS50105	Szyna Montaż kit 2 m1 (6 x klips/wkręt/kołek)	
RD10100	klips montażowy railclip tworzywo sztuczne	

kod artykułu	opis produktu	nr strony
Systemy szynowe z oświetleniem 23		
STAS multirail		24
VH10150	multirail biały 150 cm	24
VH10200	multirail biały 200 cm	24
VH10300	multirail biały 300 cm	24
VH30150	multirail aluminium 150 cm	24
VH30200	multirail aluminium 200 cm	24
VH30300	multirail aluminium 300 cm	24
VC20150	multirail czarny 150 cm	24
VC20200	multirail czarny 200 cm	24
VC20300	multirail czarny 300 cm	24
VE10200	multirail zaślepka końcowa biały	24
VE30200	multirail zaślepka końcowa aluminium	24
VE20200	multirail zaślepka końcowa czarny	24
VD10400	multirail zaślepka narożna biały	24
VD30400	multirail zaślepka narożna aluminium	24
VD20400	multirail zaślepka narożna czarny	24
VF50200	multirail prosty przewodnik 12 V	24
VF50100	przewodnik multirail 12 V narożny	24
RD40100	klips montażowy railclip (metal, 3 na m)	24
RD40200	łącznik szyn (metal)	24
SR30600	wkręt Torx	24
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	24
STAS multirail max		25
VC10420	multirail maks. biały 200 cm	25
VC10430	multirail maks. biały 300 cm	25
VC30420	multirail maks. aluminium 200 cm	25
VC30430	multirail maks. aluminium 300 cm	25
VE10400	multirail maks. zaślepka końcowa biały	25
VE30400	multirail maks. zaślepka końcowa aluminium	25
VD20500	multirail maks. zaślepka narożna biały	25
VD30500	multirail maks. zaślepka narożna aluminium	25
VF50200	multirail prosty przewodnik 12 V	25
VF50100	przewodnik multirail 12 V narożny	25
RD40100	klips montażowy railclip (metal, 3 na m)	25
RD40200	łącznik szyn (metal)	25
SR30600	wkręt Torx	25
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	25
STAS multirail crown		26
RC10420	multirail crown biały 200 cm (4 otworów na m)	26
RC10430	multirail crown biały 300 cm (4 otworów na m)	26

kod artykułu	opis produktu	nr strony
RD20500	multirail crown łącznik narożny biały	26
RD20400	multirail crown łącznik szyn	26
VF50200	multirail prosty przewodnik 12 V	26
VF50100	przewodnik multirail 12 V narożny	26
SJ10200	multirail crown wkręt biały	26
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	26
STAS multirail flat		27
RC10520	multirail flat biały 200 cm (4 otworów na m)	27
RC10530	multirail flat biały 300 cm (4 otworów na m)	27
RD20500	multirail flat łącznik narożny biały	27
RD20400	multirail flat łącznik szyn	27
VF50200	multirail prosty przewodnik 12 V	27
VF50100	przewodnik multirail 12 V narożny	27
SJ10200	multirail flat wkręt	27
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	27
STAS multirail akcesoria 28		
VL20300	STAS Wi-Fi smart-led	28
VT40800	zdalne sterowanie do STAS Wi-Fi smart-led	28
VT30700	inteligentne gniazdo Wi-Fi	28
VL10200	multirail LED spot 3,5 W 27°	29
VL10900	multirail LED spot 3,5 W 95°	29
VT20500	multirail zasilacz 18 W	29
VT20036	multirail zasilacz 36 W	29
VT20084	multirail zasilacz 84 W	29
VA10500	multirail oprawa classic biały 50 cm	30
VA10700	multirail oprawa classic biały 70 cm	30
VA30500	multirail oprawa classic chromowany 50 cm	30
VA30700	multirail oprawa classic chromowany 70 cm	30
VA30365	multirail oprawa sirius chromowany 40 cm	30
VA30465	multirail oprawa sirius chromowany 50 cm	30
VA30665	multirail oprawa sirius chromowany 65 cm	30
VA30770	multirail oprawa signo chromowany 70 cm	30
Haki i linki do systemów szynowych 31		
STAS haki i linki 32		
HA30900	smartspring (4 kg perlon)	32
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg stal)	32
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg stal)	32
CP10110	cobra + linka perlonowa 100 cm	32
CP10115	cobra + linka perlonowa 150 cm	32
CP10120	cobra + linka perlonowa 200 cm	32

kod artykułu	opis produktu	nr strony
CP10125	cobra + linka perlonowa 250 cm	32
CP10130	cobra + linka perlonowa 300 cm	32
CP10140	cobra + linka perlonowa 400 cm	32
SC10110	cobra + linka stalowa 100 cm	32
SC10115	cobra + linka stalowa 150 cm	32
SC10120	cobra + linka stalowa 200 cm	32
SC10125	cobra + linka stalowa 250 cm	32
SC10130	cobra + linka stalowa 300 cm	32
SC10140	cobra + linka stalowa 400 cm	32
SC10220	cobra + linka stalowa biały 200 cm (10 kg zipper)	32
SC20220	cobra + linka stalowa czarny 200 cm (10 kg zipper)	32
BM20330	zestaw 2 x smartspring	
BM20340	zestaw 2 x zipper	
BM20310	zestaw 2 x cobra + linka perlonowa 150 cm	
BM20320	zestaw 2 x cobra + linka stalowa 150 cm	
BM10280	zestaw cobra+linka perlonowa 150 cm+smartspring	
BM10230	zestaw cobra+linka perlonowa 150 cm+zipper	
BM10290	zestaw cobra+linka stalowa 150 cm+zipper	
PK10100	linka perlonowa na rolce 100 m1	
STAS Monarch line haki i linki 33		
HA70200	Monarch railhook	33
HA70100	Monarch hak zabezpieczający	33
SC25150	Monarch linka stalowa 150 cm	33
SC25200	Monarch linka stalowa 200 cm	33
SC25250	Monarch linka stalowa 250 cm	33
SC25300	Monarch linka stalowa 300 cm	33
SC25450	Monarch linka stalowa 450 cm	33
STAS j-rail haki, linki i pręty 34		
HA30900	smartspring (4 kg perlon)	34
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg stal)	34
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg stal)	34
PH10110	linka perlonowa z suwakiem 100 cm	34
PH10115	linka perlonowa z suwakiem 150 cm	34
PH10120	linka perlonowa z suwakiem 200 cm	34
PH10125	linka perlonowa z suwakiem 250 cm	34
PH10130	linka perlonowa z suwakiem 300 cm	34
PH10145	linka perlonowa z suwakiem 450 cm	34
SH10110	linka stalowa z suwakiem 100 cm	34
SH10115	linka stalowa z suwakiem 150 cm	34
SH10120	linka stalowa z suwakiem 200 cm	34
SH10125	linka stalowa z suwakiem 250 cm	34

kod artykułu	opis produktu	nr strony
SH10130	linka stalowa z suwakiem 300 cm	34
SH10145	linka stalowa z suwakiem 450 cm	34
HR10600	j-rail hak cylindryczny biały	34
HR30600	j-rail hak cylindryczny aluminium	34
SO10110	j-rail pręt 3 mm biały 100 cm	34
SO10115	j-rail pręt 3 mm biały 150 cm	34
SO10120	j-rail pręt 3 mm biały 200 cm	34
SO10130	j-rail pręt 3 mm biały 300 cm	34
SO30110	j-rail pręt 3 mm aluminium 100 cm	34
SO30115	j-rail pręt 3 mm aluminium 150 cm	34
SO30120	j-rail pręt 3 mm aluminium 200 cm	34
SO30130	j-rail pręt 3 mm aluminium 300 cm	34
PL10110	linka perlonowa z pętlą 100 cm	34
PL10115	linka perlonowa z loop150 cm	34
PL10120	linka perlonowa z pętlą 200 cm	34
PL10125	linka perlonowa z pętlą 250 cm	34
PL10130	linka perlonowa z pętlą 300 cm	34
SL10110	linka stalowa z pętlą 100 cm	34
SL10115	linka stalowa z pętlą 150 cm	34
SL10120	linka stalowa z pętlą 200 cm	34
SL10125	linka stalowa z pętlą 250 cm	34
SL10130	linka stalowa z pętlą 300 cm	34
HA30700	j-rail hak sprężynowy do pręta 3 mm (15 kg)	34
HR10400	j-rail S-hak biały (do linki z pętlą)	34
HR30400	j-rail S-hak chromowany (do linki z pętlą)	34
STAS j-rail max haki i pręty 35		
SM10110	j-rail max pręt 4x4 biały 100 cm	35
SM10115	j-rail max pręt 4x4 biały 150 cm	35
SM10120	j-rail max pręt 4x4 biały 200 cm	35
SM10125	j-rail max pręt 4x4 biały 250 cm	35
SM30110	j-rail max pręt 4x4 aluminium 100 cm	35
SM30115	j-rail max pręt 4x4 aluminium 150 cm	35
SM30120	j-rail max pręt 4x4 aluminium 200 cm	35
SM30125	j-rail max pręt 4x4 aluminium 250 cm	35
SM10215	j-rail max pręt 4x10 biały 150 cm	35
SM10220	j-rail max pręt 4x10 biały 200 cm	35
SM10225	j-rail max pręt 4x10 biały 250 cm	35
HA40600	j-rail max hak do pręta 4x4 (40 kg)	35
HA40500	j-rail max hak do pręta 4x10 (100 kg)	35
BK10200	4x4 zabezpieczający zestaw, pierścień + zaślepka	35
HA40700	j-rail max hak zabezpieczający (40 kg)	35

* szyna bez przewodnika 12 V

kod artykułu	opis produktu	nr strony
STAS flowtrack & plasterrail haki i linki 36		
HA30900	smartspring (4 kg perlon)	36
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg stal)	36
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg stal)	36
HW80000	hak flowtrack	36
PR90001	hak plasterrail	36
PH10110	linka perlonowa z suwakiem 100 cm	36
PH10115	linka perlonowa z suwakiem 150 cm	36
PH10120	linka perlonowa z suwakiem 200 cm	36
PH10125	linka perlonowa z suwakiem 250 cm	36
PH10130	linka perlonowa z suwakiem 300 cm	36
PH10145	linka perlonowa z suwakiem 450 cm	36
SH10110	linka stalowa z suwakiem 100 cm	36
SH10115	linka stalowa z suwakiem 150 cm	36
SH10120	linka stalowa z suwakiem 200 cm	36
SH10125	linka stalowa z suwakiem 250 cm	36
SH10130	linka stalowa z suwakiem 300 cm	36
SH10145	linka stalowa z suwakiem 450 cm	36
STAS windsor & riva haki i linki 37		
HA30900	smartspring (4 kg perlon)	37
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg stal)	37
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg stal)	37
PL10110	linka perlonowa z pętlą 100 cm	37
PL10115	linka perlonowa z pętlą 150 cm	37
PL10120	linka perlonowa z pętlą 200 cm	37
PL10125	linka perlonowa z pętlą 250 cm	37
PL10130	linka perlonowa z pętlą 300 cm	37
SL10110	linka stalowa z pętlą 100 cm	37
SL10115	linka stalowa z pętlą 150 cm	37
SL10120	linka stalowa z pętlą 200 cm	37
SL10125	linka stalowa z pętlą 250 cm	37
SL10130	linka stalowa z pętlą 300 cm	37
HW10200	hak windsor biały	37
HW30200	hak windsor aluminium	37
HW60200	hak windsor złoty	37
HW50700	hak riva	37
STAS evoluon & qubic haki i linki 38		
HA30900	smartspring (4 kg perlon)	38
HA30501	zipper (15 kg perlon + 20 kg stal)	38
HA30530	zipper pro (15 kg perlon + 20 kg stal)	38
PH10110	linka perlonowa z suwakiem 100 cm	38
PH10115	linka perlonowa z suwakiem 150 cm	38
PH10120	linka perlonowa z suwakiem 200 cm	38
PH10125	linka perlonowa z suwakiem 250 cm	38
PH10130	linka perlonowa z suwakiem 300 cm	38
PH10145	linka perlonowa z suwakiem 450 cm	38
SH10110	linka stalowa z suwakiem 100 cm	38
SH10115	linka stalowa z suwakiem 150 cm	38
SH10120	linka stalowa z suwakiem 200 cm	38
SH10125	linka stalowa z suwakiem 250 cm	38
SH10130	linka stalowa z suwakiem 300 cm	38
SH10145	linka stalowa z suwakiem 450 cm	38
Magnetyczne rozwiązania do zawieszania 40		
BM20360	zestaw magnesów	41
MB10050	białe magnesy (10 sztuk)	41
BM20370	kolorowy zestaw magnesów	41
MB10040	kolorowy magnesy (10 sztuk)	41
BM20380	zestaw magnesów 2 w 1 (cobra + pętla)	41
Inne rozwiązania do zawieszania 42		
STAS papergrip		43
PG10105	papergrip biały 50 cm	43
PG10110	papergrip biały 100 cm	43
PG10115	papergrip biały 150 cm	43
PG10120	papergrip biały 200 cm	43
PG15005	papergrip biały strukturalny 50 cm	43
PG15010	papergrip biały strukturalny 100 cm	43
PG15015	papergrip biały strukturalny 150 cm	43
PG15020	papergrip biały strukturalny 200 cm	43
PG30105	papergrip aluminium strukturalne 50 cm	43
PG30110	papergrip aluminium strukturalne 100 cm	43
PG30115	papergrip aluminium strukturalne 150 cm	43
PG10120	papergrip aluminium strukturalne 200 cm	43
PG20105	papergrip czarny strukturalny 50 cm	43
PG20110	papergrip czarny strukturalny 100 cm	43
PG20115	papergrip czarny strukturalny 150 cm	43
PG20120	papergrip czarny strukturalny 200 cm	43
PG30310	papergrip aluminium 100 cm	43
PG30320	papergrip aluminium 200 cm	43
PG90001	papergrip zaślepka końcowa biały	43
PG90003	papergrip zaślepka końcowa aluminium	43
PG90002	papergrip zaślepka końcowa czarny	43
RD40100	klips montażowy railclip (metal, 3 na m)	43
RD40200	łącznik szyn (metal)	43
SR30600	wkręt Torx	43
SR50700	kołek 6 x 30 mm ściana twarda / miękka	43
STAS akcesoria STAS papergrip 44		
SPG10105	grip-up biały 50 cm	44
SPG10110	grip-up biały 100 cm	44
SPG10115	grip-up biały 150 cm	44
SPG10120	grip-up biały 200 cm	44
SPG30105	grip-up aluminium strukturalne 50 cm	44
SPG30110	grip-up aluminium strukturalne 100 cm	44
SPG30115	grip-up aluminium strukturalne 150 cm	44
SPG30120	grip-up aluminium strukturalne 200 cm	44
SPG20105	grip-up czarny 50 cm	44
SPG20110	grip-up czarny 100 cm	44
SPG20115	grip-up czarny 150 cm	44
SPG20120	grip-up czarny 200 cm	44
SPG90011	grip-up zestaw zaślepek końcowych l+r biały	44
SPG90015	grip-up zestaw zaślepek końcowych l+r aluminium	44
SPG90013	grip-up eindkap zestaw l+r czarny	44
SPG90010	grip-up ściana klips do ściana montaż (4 clips na m)	44
HA40110	wieszak STAS papergrip	44
PG40110	zestaw stabilizujący do wieszaka STAS papergrip	44
PG20007	identyfikator	44
HA40410	hak STAS papergrip biały	44
HA40412	hak STAS papergrip aluminium	44
HA40411	hak STAS papergrip czarny	44
STAS plakat hangers 45		
PS20021	posterhanger teak 21cm	45
PS20021W	posterhanger wit 21cm	45
PS20021Z	posterhanger zwart 21cm	45
PS20030	posterhanger teak 30cm	45
PS20031W	posterhanger wit 31cm	45
PS20031Z	posterhanger zwart 31cm	45
PS20041W	posterhanger wit 41cm	45
PS20041Z	posterhanger zwart 41cm	45
PS20042	posterhanger teak 42cm	45
PS20050	posterhanger teak 50cm	45
PS20051W	posterhanger wit 51cm	45
PS20051Z	posterhanger zwart 51cm	45
PS20060	posterhanger teak 60cm	45
PS20061W	posterhanger wit 61cm	45
PS20061Z	posterhanger zwart 61cm	45
PS20070	posterhanger teak 70cm	45
PS20071W	posterhanger wit 71cm	45
PS20071Z	posterhanger zwart 71cm	45
PS20081W	posterhanger wit 81cm	45
PS20081Z	posterhanger zwart 81cm	45
PS20084	posterhanger teak 84cm	45
PS20091W	posterhanger wit 91cm	45
PS20091Z	posterhanger zwart 91cm	45
PS20100	posterhanger teak 100cm	45
PS20101W	posterhanger wit 101cm	45
PS20101Z	posterhanger zwart 101cm	45
PS50030	zestaw listew plakatowych przezroczysty 30 cm	45
PS50042	zestaw listew plakatowych przezroczysty 42 cm	45
PS50050	zestaw listew plakatowych przezroczysty 50 cm	45
PS50060	zestaw listew plakatowych przezroczysty 60 cm	45
PS50070	zestaw listew plakatowych przezroczysty 70 cm	45
PS50084	zestaw listew plakatowych przezroczysty 84 cm	45
PS50110	zestaw listew plakatowych przezroczysty 100 cm	45
PS30050	plakat snap zestaw aluminium 50 cm	45
PS30070	plakat snap zestaw aluminium 70 cm	45
PS30100	plakat snap zestaw aluminium 100 cm	45
BM20350	picture hits	45
PS10042	signtrack zestaw 42 cm	45
PS10060	signtrack zestaw 60 cm	45
PS10080	signtrack zestaw 80 cm	45
PS10100	signtrack zestaw 100 cm	45
PS10120	signtrack zestaw 120 cm	45
PS10200	signtrack zestaw 200 cm	45
STAS haki i hangers 47		
HW10300	hak panelowy biały 11 mm	47
HW10400	hak panelowy biały 16 mm	47
HW10600	hak panelowy biały 18 mm	47
HW10500	hak panelowy biały 21 mm	47
HW10700	hak panelowy biały 26 mm	47
HW10800	hak panelowy biały 31 mm	47
HW30700	hak panelowy aluminium interselect	47
HW30800	hak panelowy aluminium lux window rama	47
HW50100	hak panelowy przezroczysty alcoa	47
HW30300	hak panelowy aluminium verwol typ 1*	47
HW30400	hak panelowy aluminium verwol typ 2	47
HW30500	hak panelowy aluminium sepa normal	47
HW10200	hak do listwy dekoracyjnej biały	47
HW30200	hak do listwy dekoracyjnej aluminium	47
HW60200	hak do listwy dekoracyjnej złoty	47
HW50400	hak panelowy askon chromowany	47
HW50500	hak panelowy PE przezroczysty	47
HW50600	hak panelowy maars	47
HW30600	wandhaak aluminium sepa lux	47
HW1000	wandhaak TB	47
HA10100	hak do sufitu podwieszanego biały	47
HA10200	hak do sufitu podwieszanego do linki z pętla	47
DH10010	podwójny wieszak 10 cm aluminium	47
DH10025	podwójny wieszak 25 cm aluminium	47
DH10040	podwójny wieszak 40 cm aluminium	47
DH10060	podwójny wieszak 60 cm aluminium	47
DH10080	podwójny wieszak 80 cm aluminium	47
RD40400-10	klipsy drywall	47
STAS picture haki i hangers 48		
BS30900	dibond wieszak zestaw 70 x 70 mm, 3 kg	48
BS30800	dibond wieszak zestaw 100 x 100 mm, 6 kg	48
BS30500	dibond wieszak zestaw 70 x 140 mm, 6 kg	48
BS30700	dibond wieszak zestaw 100 x 200 mm, 12 kg	48
BS50400	dibond wieszak zestaw ø 90, 3,5 kg	48
MB10080	samoprzylepne okrągłe podkładki dystansowe 13 mm (48 szt.)	48
HW31407-4	sawtooth wieszak 40mm z nails (4 szt.)	48
HW31410-4	sawtooth wieszak 67mm z nails (4 szt.)	48
HW31406	samomocujący wieszak ząbkowany	48
HW31406-4	samomocujący wieszak ząbkowany (4 szt.)	48
TH30065	wieszak ząbkowany 65 mm	48
TH30065-4	sawtooth wieszak 65 mm (4 szt.)	48
HW31424-4	wieszak oczkowy D-rings (4 szt.)	49
TH30020	wieszak oczkowy D-ring 24 mm, niklowany	49
HW31427-4	przesuwny hak do ramy (4 szt.)	49
HW31429-4	przesuwny hak do ramy (4 szt.)	49
HW31447-4	przesuwny hak do ramy (4 szt.)	49
HW31448-4	przesuwny hak do ramy (4 szt.)	49
TH30043-4	zestaw wieszaków oczkowych D-ring 43 mm	49
TH30054-4	zestaw wieszaków oczkowych D-ring 54 mm	49
TH30090-4	zestaw wieszaków oczkowych D-ring 90 mm	49
HW70500	d-ring wkręt wieszak zestaw z linką stalową	49
SA03020	system zawieszeń Stable Art (mały)	49
SA03010	system zawieszeń Stable Art (duży)	49
SA03030	stable art hak mały	49
SA03050	stable art hak duży	49
SA03040	stable art hak zamknięty	49
HW31419-4	samomocujący wieszak do płyt piankowych (2 szt.)	49
PC10200	klips do obrazu z zestawem wkrętów (2 szt.)	49
BS30100	kompletny zestaw zabezpieczający	49
BS30101	klucz zabezpieczający	49
TM10024	zestaw różnych haków do obrazów	49
AT10016	zestaw zapobiegający przechylaniu	50
AT100010	stabilizator ramy	50
SS01100	zestaw podpór stabilizujących	50
BT1000	zawieszka do ramy tekstylnej mały (2 szt.)	50
BT1020	zawieszka do ramy tekstylnej (2 szt.)	50
BT1030	kwadratowa zawieszka do ramy tekstylnej (2 szt.)	50
BH30913	plate wieszak 9-13 mm	50
BH31319	plate wieszak 13-19 mm	50
BH31520	plate wieszak 15-20 mm	50
BH31925	plate wieszak 19-25 mm	50
BH32030	plate wieszak 20-30 mm	50
BH32535	plate wieszak 25-35 mm	50
BH33646	plate wieszak 36-46 mm	50
BH30007	vinyl wieszak 7 inch	50
BH30012	vinyl wieszak 12 inch	50
TH30027	wieszak do tkanin 30 mm	50
TH20036	wieszak do tkanin 36 mm	50
HA40300	szeroki hak	50
STAS zestawy zawieszania 51		
SCS40101	zestaw zawieszania z pętla regulowana maker	51
SCS40102	zestaw zawieszania z hak zabezpieczający	51
SCS40103	zestaw zawieszania z uchwyt panelowy (4 mm)	51
SCS40104	zestaw zawieszania z uchwyt panelowy (10 mm)	51
SCS40105	zestaw zawieszania z uchwyt panelowy (6 mm)	51
SCS40106	zestaw zawieszania z 2 haki zabezpieczające	51
SCS40107	zestaw zawieszania z wewnętrzny M6 wkręt hakiem uchylnym	51
SCS40108	zestaw zawieszania z wewnętrzny M6 wkręt gwint	51
SCS40109	zestaw zawieszania z zewnętrzny M6 wkręt hakiem uchylnym	51
SCS40110	zestaw zawieszania z zewnętrznym chwytakiem M6	51
SCS40111	zestaw zawieszania z hak oczkowy	52
SCS40112	zestaw zawieszania z kotwy krzyżowe	52
SCS40113	zestaw zawieszania z zewnętrzny M10 linka grip	52
SCS40401	zestaw zawieszania z hak zabezpieczający i płytka oczkowa (90°)	52
SCS40301	zestaw zawieszania z kotwa krzyżowa	52
SCS40302	zestaw zawieszania z pętlą	52

* Dostępne wyłącznie w połączeniu z linką perlonową STAS z pętlą i hakiem zipper.

kod artykułu	opis produktu	nr strony
SCS40201	zestaw zawieszania z hak zabezpieczający	52
SCS40202	zestaw zawieszania z hak zabezpieczający	53
SCS40203	zestaw zawieszania z uchwyt panelowy (4 mm)	53
SCS40204	zestaw zawieszania z uchwyt panelowy (10 mm)	53
SCS40205	zestaw zawieszania z uchwyt panelowy (6 mm)	53
SCS40402	sprężyna spiralna do paneli akustycznych	53
SCS40403	drop sufit klips	53
SCS40406	uchwyt sufitowy STAS	54
SCS40405	regulowany uchwyt sufitowy	54
SCS40505	linka stalowa z końcówką oporową 150 cm	54
SCS40504	linka stalowa z końcówką oporową 200 cm	54
SCS40506	linka stalowa z końcówką oporową 250 cm	54
SCS40507	linka stalowa z końcówką oporową 300 cm	54
SCS40501	linka stalowa do zestawy zawieszania 100 cm	54
SCS40502	linka stalowa do zestawy zawieszania 150 cm	54
SCS40503	linka stalowa do zestawy zawieszania 200 cm	54
SCS40418	zestaw zawieszania z płytka oczkowa (90 o) i linką stalową	54
SCS40508	linka stalowa z pętlą 100 cm	54
SCS40509	linka stalowa z pętlą 150 cm	54
SCS40510	linka stalowa z pętlą 200 cm	54
SCS40404	regulowanym elementem do tworzenia pętli	54
SCS40407	hakiem zabezpieczającym	54
SCS40408	uchwytem panelowym (4 mm)	54
SCS40410	uchwytem panelowym (10 mm)	54
SCS40417	uchwytem panelowym (6 mm)	54
SCS40412	hak uchylny z wewnętrznym gwintem M6	54
SCS40413	gwintem wewnętrznym M6	54

kod artykułu	opis produktu	nr strony
SCS40414	hak uchylny z zewnętrznym gwintem M6	54
SCS40411	zewnętrznym chwytakiem M6	54
SCS40415	hakiem oczkowym	54
SCS40416	zewnętrzny M10 linka grip	54
SCS40422	wieszak z 2 hakami zabezpieczającymi	54
SCS40423	wieszak z 2 kotwy krzyżowe	54
SCS40424	kotwa krzyżowa	54
SCS40511	linka stalowa z hak zabezpieczający	54
SCS40404	regulowanym elementem do tworzenia pętli	54

STAS v-tense & h-tense 55

TSBV150	v-tense 150 cm	55
TSBV300	v-tense 300 cm	55
TSBV450	v-tense 450 cm	55
TSBH150	h-tense 150 cm	55
TSBH300	h-tense 300 cm	55
TSBH450	h-tense 450 cm	55

STAS v-tense & h-tense akcesoria
57

TCS30001	zacisk ramy (4,5 mm)	57
TCS30002	łącznik ramy (4,5 mm)	57
TCS30010	tense-rama A4	57
TCS30016	tense-rama A3	57
TCS30003	zacisk ramy (8,5 mm)	57
TCS30004	łącznik ramy (8,5 mm)	57
TCS30015	tense LED fame	57
VT30600	zasilanie tense 12 V	57

kod artykułu	opis produktu	nr strony
TCS30005	zacisk półki (8,5 mm)	57
TCS30006	łącznik półki (8,5 mm)	57
TCS30025	półka 20 x 30 cm	57
MC10100	klipsy metalowe	57
HA30600	hak zabezpieczający	57
TCS30007	klips do oznakowania	57
TCS30009	zacisk dystansowy	57

STAS qubic (pro) 58

TCS1000	qubic wieszak	58
TCS1010	qubic pro wieszak	58
TCS9002	qubic zaślepka końcowa czarny	58
SJ30200	wkręt qubic	58
SR50700	kołek	58

Produkty uzupełniające
59

STAS accesoires 60

TV10150	TV wieszak	60
KH40095W	tunica biały 95 cm	60
KH40095Z	tunica czarny 95 cm	60
KH40430W	clocktica biały 43 cm	60
KH40950W	clocktica biały 95 cm	60
KH40430Z	clocktica czarny 43 cm	60
KH40430Z	clocktica czarny 95 cm	60
MA20010C	eyecatcher chromowany	60
MA20010B	eyecatcher czarny	60
MA20010G	eyecatcher złoty	60

Wkręty Torx T20
Wiele naszych produktów jest dostarczanych z wkrętami Torx T20, które zapewniają lepszy chwyt. Można je łatwo montować odpowiednim bitem lub bitem STAS Torx T20.

Zastrzeżenie dotyczące uchwytu STAS dibond hanger
Użytkownik odpowiada za montaż uchwytu STAS dibond hanger ściśle według dołączonej instrukcji. Wszystkie informacje i dane techniczne opierają się na testach jakości oraz wieloletnim doświadczeniu praktycznym. Stanowią wartości średnie i nie mogą być traktowane jako specyfikacja. Z tego powodu STAS picture hanging systems nie udziela wyraźnej ani dorozumianej gwarancji, że uchwyt będzie odpowiedni do obiektu wybranego przez użytkownika. Użytkownik odpowiada za ocenę przydatności uchwytu w konkretnej sytuacji. W razie wątpliwości nasi pracownicy chętnie udzielą porady.

Produkty STAS z certyfikatem TÜV
STAS każdego dnia dąży do zapewnienia najwyższej jakości produktów. Aby zagwarantować niezależną ocenę, firma zleciła TÜV Nederland ich badanie. TÜV Nederland jest niezależną i uznaną jednostką, która ocenia jakość produktów według określonych norm i ma szerokie doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa oraz kontroli wyrobów. Pod nadzorem TÜV znaczną część oferty STAS przebadano pod względem jakości i zgodności deklarowanych parametrów. Wszystkie produkty oznaczone logo TÜV zostały rzeczywiście przebadane przez TÜV Nederland i dopuszczone do obciążenia podanego w ich specyfikacji.



STAS systemy zawieszeń obrazów
Esp 245 | 5633 AD Eindhoven
skrytka pocztowa 1049 | 5602 BA Eindhoven | Holandia
T +31 (0)40 292 48 48 | info@stasgroup.com

Oficjalny dystrybutor w Polsce:
PPHU OPRAWA - Grażyna Gendaj
ul. Dubois 23, 71-610 Szczecin
503 34 12 04, 513 454 798
biuro@oprawa.com.pl
NIP: 852 040 95 50

www.stasgroup.com

Ważna informacja dotycząca gwarancji i odpowiedzialności
Produkty STAS należy montować i użytkować wyłącznie w ścisłej zgodności z najnowszą wersją instrukcji zawieszeń STAS, dostępną do pobrania na stronie www.stasgroup.com. Dobór prawidłowych elementów podłoża należy do obowiązków instalatora. Nieprawidłowy montaż, niewłaściwe lub niezgodne z przeznaczeniem niestosowanie się do instrukcji i ostrzeżeń sprzedawcy mogą spowodować awarię produktu, uszkodzenie lub szkody.